

# **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO**

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

## **Informe Epidemiológico 005/2018**

**Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde/Unidade de Resposta Rápida – CIEVS/URR**

### **MONITORAMENTO DAS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA**

#### **FEBRE AMARELA**

**Fevereiro/2018**

# MONITORAMENTO DA FEBRE AMARELA SILVESTRE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data da atualização: 05/02/2018

## 1. MONITORAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS NO ERJ

Segundo o Ministério da Saúde, no período 2016/2017, foi registrado um dos eventos mais expressivos da história da FA no Brasil. A dispersão do vírus alcançou a costa leste brasileira, na região do bioma Mata Atlântica, que abriga uma ampla diversidade de primatas não humanos e de potenciais vetores silvestres e onde o vírus não era registrado há décadas. No período (julho/2016 a junho/2017) em todo o país, foram confirmados 779 casos humanos e 262 óbitos, além de 1.659 epizootias em PNH envolvendo a morte de pelo menos 2.504 animais.

No período de monitoramento 2017/2018 (julho/2017 a junho/2018), até a SE 04, foram notificados 1.080 casos humanos suspeitos de FA, dos quais 432 foram descartados, 435 permanecem em investigação e 213 foram confirmados. Do total de casos confirmados, 81 evoluíram para o óbito (letalidade de 38,0% [81/213]). A maior parte dos casos em investigação foi notificada na região Sudeste (80,7%).

Destaca-se que a ocorrência de casos humanos tem sido compatível com o período sazonal da doença, de dezembro a maio. Entretanto, foram observadas epizootias de primatas não humanos (PNH) em períodos considerados de baixa ocorrência, indicando que é necessária a intensificação dos esforços para as ações de vigilância, prevenção e controle da doença.


No Estado do Rio de Janeiro entre julho de 2016 a junho de 2017 (1º ciclo) foram confirmados 28 casos humanos e destes 09 evoluíram a óbito (letalidade 32,1%), além de 216 epizootias em PNH envolvendo a morte de pelo menos 362 animais.

Segundo o MS é considerado caso suspeito de Febre Amarela:

**“Indivíduo com quadro febril agudo (até 07 dias), de início súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas, não vacinado contra a FA ou com estado vacinal ignorado, residente em (ou procedente de) área de risco para febre amarela ou de locais com ocorrência de epizootia confirmada em primatas não humanos ou isolamento de vírus em mosquitos vetores, nos últimos 15 dias.”**

De acordo com esses critérios, no período de julho/2017 até o momento (2º ciclo), foram notificados no ERJ 52 casos suspeitos, destes 47 foram confirmados, 03 foram descartados e 2 permanecem em investigação. Dos casos confirmados 18 evoluíram para óbito (Tx Letalidade 37%).

Gráfico 1 - Casos humanos suspeitos de FA notificados durante o período de monitoramento 2017/2018, por semana epidemiológica de início de sintomas e classificação.




Fonte: CIEVS/SVEA/SES-RJ.

Obs.: Dados atualizados em 05/02/2018. Informações sujeitas à alteração

Dos casos confirmados 85% (n=40) são do sexo masculino e apenas 15% (n=7) do sexo feminino. A idade mediana dos casos dos casos confirmados é de 50 anos, sendo o limite mínimo 17 e o máximo 92.

Para efeito de vigilância são consideradas Áreas Afetadas municípios com evidência de circulação viral, seja por confirmação de caso humano e/ou epizootia confirmada laboratorialmente.

Gráfico 2 – Distribuição dos casos confirmados por sexo e faixa etária, utilizando critério do MS.



Fonte: CIEVS/SVEA/SES-RJ.

Obs.: Dados atualizados em 05/02/2018. Informações sujeitas à alteração

Tabela 1 – Distribuição dos casos notificados por município de Residência, utilizando critério do MS.

Município de Residência	Total de casos Notificados	Status da Notificação			
		Investigação	Descartados	Confirmados	Óbitos
ANGRA DOS REIS	1			1	1
BOM JESUS DO ITABAPOANA	2		2		
CANTAGALO	2			2	1
CARMO	2			2	1
DUAS BARRAS	2			2	
GUAPIMIRIM	1			1	
MARICÁ	2		1	1	
MIGUEL PEREIRA	1			1	1
NITERÓI	1			1 *LPI Em Invest.	
NOVA FRIBURGO	2			2	2
RIO DE JANEIRO	5	1		1 *LPI PETROPOLIS 1 *LPI PARAÍBA DO SUL 1 * LPI NOVA FRIBURGO 1 * LPI MG	1
RIO DAS FLORES	2			2	2
SUMIDOURO	4			4	1
TERESÓPOLIS	8	1		7	3
VALENÇA	14			14	5
VASSOURAS	1			1	
VOLTA REDONDA	1			1 *LPI MG	
TURISTA (FRANÇA)	1			1 *LPI (MG)	
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>47</b>	<b>18</b>

Fonte: CIEVS/SVEA/SES-RJ.

Obs.: Dados atualizados em 05/02/2018. Informações sujeitas à alteração

## 2. VIGILÂNCIA AMPLIADA DA FEBRE AMARELA NO ERJ

Considerando o contexto apresentado e, visando tornar o sistema de vigilância epidemiológica ainda mais sensível, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro orienta os profissionais de saúde do ERJ que considerem para fins de notificação, a seguinte definição de caso suspeito de febre amarela em locais considerados como área ampliada (municípios contíguos ou próximos à área afetada) ou área sem evidência de circulação viral:

**Indivíduos com quadro febril agudo (até 07 dias) acompanhado de dois ou mais sinais: cefaleia, mialgia, artralgia, vômito, dor abdominal, icterícia ou manifestações hemorrágicas e residentes ou procedentes, nos últimos 15 dias, de áreas afetadas ou ampliadas.**

A partir dos critérios definidos pela SES-RJ, para caso suspeito de febre amarela, no 2º ciclo foram notificados 16 casos, estando 14 ainda em processo de investigação, conforme tabela abaixo:


Tabela 2 – Distribuição dos casos notificados por município de Residência, utilizando o critério da Vigilância Ampliada.

Município de Residência	Total de casos Notificados	Status da Notificação	
		Investigação	Descartados
ANGRA DOS REIS	1	1	
DUQUE DE CAXIAS	1	1	
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	1	1	
PIRAI	1	1	
RIO DE JANEIRO	5	4	1
SÃO PEDRO DA ALDEIA	1	1	
VALENÇA	3	2	1
VOLTA REDONDA	1	1	
IGNORADO	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

Fonte: CIEVS/SVEA/SES-RJ.

Obs.: Dados atualizados em 05/02/2018. Informações sujeitas à alteração. Quando confirmados os casos do monitoramento ampliado passar para a tabela de casos do MS.

Mapa 1 – Municípios considerados como Área Afetada e Área Ampliada no ERJ (1º e 2º ciclos)



Fonte: CIEVS/SVEA/SES-RJ.

Obs.: Dados atualizados em 05/02/2018. Informações sujeitas à alteração.

### 3. IMUNIZAÇÃO

O Ministério da Saúde, no ano de 2017 até o momento, encaminhou às Unidades Federadas o quantitativo de aproximadamente 54,6 milhões de doses da vacina. Para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia foram enviados cerca de 41,9 milhões de doses da vacina febre amarela (FA), com objetivo de intensificar as estratégias de vacinação de forma seletiva, a saber: 15,9 milhões (SP), 8,5 milhões (MG), 11,3 milhões (RJ), 3,6 milhões (ES) e 2,6 milhões (BA). Além disso, foram enviadas 12,7 milhões de doses da vacina FA para atender o serviço de vacinação de rotina em todos os estados da federação.

A vacina está sendo ofertada por todos os municípios do ERJ, tendo sido distribuídas de 2017 até o momento 11.250.580 doses e aplicadas 5.559.393 doses (SI-PNI).

A SES recomenda a vacinação contra a Febre Amarela para todos os indivíduos que residam ou trabalhem ou se desloquem para áreas rurais, independente de serem consideradas ou não áreas afetadas (áreas com confirmação de circulação do vírus da FA). Recomenda-se inclusive a vacinação em gestantes, nutrizes e indivíduos com idade acima de 59 anos, mediante avaliação de risco x benefício, realizada por médico ou enfermeiro.

Para esses grupos específicos a vacinação deverá ser realizada conforme a orientação abaixo:

- Indivíduos a partir de 9 meses de idade que não receberam nenhuma dose da vacina. Caso a criança já tenha recebido uma dose da vacina dos 6 aos 8 meses de idade, a conduta é administrar uma nova dose aos 9 meses de idade, obedecendo o intervalo mínimo de um mês entre a primeira e segunda dose.
- Gestantes (em qualquer período gestacional) e mulheres amamentando poderão receber a vacina. No caso das nutrizes a amamentação de menores de 6 meses de idade deverá ser suspensa pelo período de 10 dias. Nesses casos, orientar a nutriz quanto a procurar o serviço de saúde para apoio e acompanhamento a fim de manter a produção de leite materno e garantir o retorno à lactação.
- Idosos (a partir de 60 anos), pelo maior risco de eventos adversos graves nessa faixa etária, devem passar por avaliação clínico-epidemiológica individualmente de modo a mensurar riscos de adoecimento x benefícios.
- As crianças menores de 2 anos, gestantes, pessoas imunocomprometidas deverão receber a dose padrão.

**Ressalta-se que a vacinação não deverá ser administrada em menores de 6 meses.**

No dia 25 de janeiro 15 municípios no ERJ iniciaram a campanha de vacinação com a dose fracionada da vacina (0,1 ml). O objetivo desta campanha é proteger o maior número de pessoas contra a febre amarela para evitar a circulação e expansão do vírus da doença.

Os municípios que estão em campanha com dose fracionada são: Belford Roxo; Duque de Caxias; Itaboraí; Itaguaí; Japeri; Magé; Mesquita; Nilópolis; Niterói; Nova Iguaçu; Queimados; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João do Meriti; Seropédica.

Do início da campanha até o momento foram aplicadas 1.050.139 doses, sendo 203.029 doses plenas e 847.110 doses fracionadas.

#### 4. MONITORAMENTO EPIZOOTIAS

Segundo o MS, considera-se como epizootias “a ocorrência de um determinado evento em um número de animais ao mesmo tempo e na mesma região, podendo levar ou não a morte”. Podendo ser classificada como:

- **Epizootia em primata não-humano confirmada para FA por critério laboratorial:** Epizootia em primatas não humanos com resultado laboratorial conclusivo para a FA em pelo menos um animal do LPI (aplicam-se as mesmas técnicas utilizadas em amostras de humanos).
- **Epizootia em primata não-humano confirmada para FA por vínculo epidemiológico:** Epizootia em primatas não humanos associada a evidência de circulação viral em vetores, outros primatas não humanos ou humanos no LPI. Devem ser considerados o tempo e a área de detecção, avaliando caso a caso, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).
- **Epizootia em primata não-humano indeterminada:** Informação sobre o adoecimento ou morte de macaco, com histórico consistente, sem coleta de amostras para diagnóstico laboratorial. Incluem-se nessa classificação aqueles eventos com histórico consistente em que o animal não foi avistado ou foi encontrada a ossada ou carcaça em decomposição, sem amostra disponível para o diagnóstico laboratorial.

No período de monitoramento 2017/2018 (julho/2017 a junho/2018), até a semana epidemiológica (SE) 04, foram notificadas ao Ministério da Saúde 3.073 epizootias em PNH, das quais 580 foram descartadas, 1.092 foram indeterminadas (s/coleta de amostras), 919 permanecem em investigação e 482 foram confirmadas por FA (por laboratório). Foram registradas epizootias de PNH confirmadas no

Mato Grosso [1]; no Rio de Janeiro [6], em Minas Gerais [58] e em São Paulo [417], com o maior número de epizootias confirmadas na região Sudeste (99,8%).

No ERJ durante o 1º ciclo (julho/2016 a junho/2017) foram notificadas 282 epizootias, envolvendo 362 animais. No total tivemos sete municípios com epizootias confirmadas: Campos dos Goytacazes; Carmo; Maricá; Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Guapimirim e Macuco.

No 2º ciclo (julho/2017 a junho/2018), até o momento foram notificadas 118 epizootias, envolvendo 282 animais, com um total de nove municípios com epizootias confirmadas: Angra dos Reis, Barra Mansa, Duas Barras, Miguel Pereira, Niteroi, Nova Iguaçu, Tanguá, Sumidouro, Valença. A epizootia nos municípios de Tanguá e Niteroi foram confirmadas através do exame laboratorial RT-PCR, enquanto as dos municípios de Miguel Pereira. Sumidouro e Nova Iguaçu foram confirmados através dos exames laboratoriais RT-PCR e Imuno-Histoquímica.

Tabela 3 - Distribuição dos casos de epizootias por local de ocorrência e resultado laboratorial

Município de Residência	Epizootias Notificadas	Epizootias confirmadas	Nº de animais envolvidos	Resultado RT-PCR dos animais envolvidos	Resultado IHQ dos animais envolvidos
ANGRA DOS REIS	2		9	3(negativos) e 1(positivo)	2(negativos)
ARARUAMA	3		4	1(negativo)	1(negativo)
AREAL	1		1		
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	2		2	1(negativo)	1(negativo)
BARRA DO PIRAÍ	2		2	2(negativos)	1(negativo)
BARRA MANSA	4		4	2(negativos) e 1(positivo)	1(negativo)
CABO FRIO	1		2	2(negativos)	2(negativos)
CACHOEIRAS DE MACACU	2		2	1(negativo)	1(negativo)




CAMPOS DOS GOYTACAZES	2		2	1(negativo)	1(negativo)
CANTAGALO	1		1	1(negativo)	1(negativo)
COMENDADOR LEVY GASPARIAN	2		3	2(negativos)	2(negativo)
DUAS BARRAS	1		1	1(positivo)	
DUQUE DE CAXIAS	6		13	9(negativos)	09 (negativos)
ITABORAÍ	2		3	2(negativos)	2(negativos)
ITAGUAÍ	1		1	1(negativo)	1(negativo)
MACAÉ	1		2	1(negativo)	
MAGÉ	4		05	2(negativos)	1(negativo)
MARICÁ	2		06	1(negativo)	
MIGUEL PEREIRA*	6	1	6	3(negativos) e 3(positivos)	3(negativos) e 1(positivo)
NITERÓI	8	1	45	33(negativos) e 1(positivo)	31(negativos) e 2(inconclusivos)
NOVA FRIBURGO	1		1		
NOVA IGUAÇU*	5	1	11	05(negativos) e1(positivo)	5(negativos) e 1(positivo)
PARACAMBI	1		1		
PARATI	1		1		1(negativo)
PATY DO ALFERES	3		3	1(negativo)	
PETRÓPOLIS	05		22	16(negativos)	14(negativos)
PINHEIRAL	1		1		
PIRAÍ	2		2	1(negativo)	1(negativo)

PORTO REAL	1		1		
QUEIMADOS	1		1	1(negativo)	1(negativo)
RESENDE	1		1	1(negativo)	1(negativo)
RIO BONITO	3		3	3(negativos)	3(negativos)
RIO DE JANEIRO (2017-2018)	12		88	58(negativos)	49(negativos) e 3(inconclusivos)
RIO DAS OSTRAS	1		1	1(negativo)	1(negativo)
SÃO GONÇALO	2		2	2(negativos)	2(negativos)
SÃO JOÃO DE MERITI	2		2	2(negativos)	1(negativo)
SÃO PEDRO DA ALDEIA	1		2	3(negativos)	2(negativos)
SAPUCAIA	1		1		
SEROPÉDICA	5		7	4(negativos)	4(negativos)
SUMIDOURO*	2	1	2	2(positivos)	2(positivos)
TANGUÁ	1	1	1	1(positivo)	1(negativo)
VALENÇA	3	1	3	2(positivos) e 1(negativo)	1(negativo)
VASSOURAS	2		2	1(negativos)	
VOLTA REDONDA	8		9	3(negativos)	3(negativos)
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>6</b>	<b>282</b>	<b>184</b>	<b>158</b>

Fonte: CIEVS/SVEA/SES-RJ.

Obs.: Dados atualizados em 05/02/2018. Informações sujeitas à alteração.

## Mapa 2 – Municípios com Epizootias confirmadas no ERJ



Fonte: CIEVS/SVEA/SES-RJ.

Obs.: Dados atualizados em 05/02/2018. Informações sujeitas à alteração.

Para mais informações contate o setor responsável.

**Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde / Unidade de Resposta Rápida:**

End: Rua México, 128 Sala 403 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ

Tel.: (21) 2333.3996 / 2333.3852 / 2333.3993

Plantão (24h): 98596-6553

E-mail: [notifica@saude.rj.gov.br](mailto:notifica@saude.rj.gov.br)

Coordenadora: Silvia Cristina de Carvalho Cardoso

**REFERÊNCIAS:**

BRASIL. Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde. **Informe nº 11 - 2017/2018**. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/25/af-informe-febre-amarela-10-25jan18.pdf>

BRASIL. Ministério da Saúde / CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA SOBRE FEBRE AMARELA – COES FEBRE AMARELA. **Informe nº 39 – 2017**. Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/04/COES-FEBRE-AMARELA---INFORME-39---Atualizacao-em-04maio2017.pdf>