

Reunião de avaliação da Gerência de Dermatologia Sanitária do estado do Rio de Janeiro

Indicadores da hanseníase no Brasil: o que avançamos e o que ainda podemos avançar?

Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação/CGHDE
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis/DEVIT
Secretaria de Vigilância em Saúde
Ministério da Saúde

cghde@saude.gov.br



03/12/2015




Ministério da
Saúde



Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação




Percentual de grau 2 de incapacidade física, entre os casos novos avaliados no diagnóstico. Brasil, 2001 a 2014




Fonte: SINAN/MS em 18.06.2015

*Dado excluído

Percentual de grau 2 de incapacidade no diagnóstico de casos novos. Estados e Brasil, 2014



Coeficientes de detecção geral e em menores de 15 anos de hanseníase. Brasil, 1994 a 2014.



Fonte: Sinan/SVS-MS

Dados disponíveis em 18/06/2015




Ministério da
Saúde

Ações do Dia Mundial de Combate a Hanseníase 2014 e 2015

- Produzido 900.000 cartazes, filipetas e folderes para agentes comunitários de saúde;
- Enviado e-mail´s marketing para profissionais de saúde;
- Elaborado spot para rádio, filme para TV e realizado cerimônia de abertura com autoridades e profissionais da mídia nacional.



Coeficiente de Detecção de Hanseníase por município. Brasil - 2014




Fonte: SINAN/MS em 18.06.2015


3.101 (56%) municípios diagnosticaram pelo 1 caso novos de hanseníase.

Fortaleza, Recife, São Luís, Teresina e Rio de Janeiro foram os municípios que mais diagnosticaram casos de hanseníase

Clusters da média da taxa de detecção de hanseníase no Brasil (2005 – 2007 e 2011-2013)



Penna, 2008




http://www.who.int/lep/resources/Cluster_analysis/en/

Ações Inovadoras em Hanseníase

- Portaria GM/MS nº 3.097, de 16/12/2013 - 40 municípios selecionados – R\$ 15.600.000,00
- FormSUS – monitoramento do processo e resultado




Araguaina - Tocantins



Araguaina - Tocantins

Ações Inovadoras em Hanseníase

Nº de casos novos de hanseníase diagnosticados. Brasil - 2014/2015.




Codó - Maranhão




Codó - Maranhão

Coeficiente de detecção geral de casos novos de hanseníase Brasil e estados, 2014




Fonte: Sinar/SVS-MS

Coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos. Brasil e estados, 2014




Casos Novos Brasil: 2.341

Distribuição dos casos novos de hanseníase em menores de 15 anos. Brasil, 2014.



713 (13%)
municípios
diagnosticaram
casos novos

Percentual de grau de incapacidade física atribuídos no diagnóstico de hanseníase, em menores de 15 anos. Brasil 2010 a 2014



Campanha Nacional de Hanseníase, Geo-helmintíases e Tracoma

- **Público alvo** - Estudantes de 5 a 14 anos
- **Abrangência** - Escolas públicas de ensino fundamental municipais e estaduais
- **Objetivo** - reduzir a carga parasitária de geo-helmintos, identificar casos suspeitos de hanseníase por meio do “método do espelho” e identificar e tratar casos de tracoma.

Resultados comparados



Campanha 2013

291 casos de hanseníase

2,9 milhões de escolares tratados para verminoses

2.307 casos diagnosticados de tracoma (em 34 municípios)



Campanha 2014

354 casos de hanseníase

4,7 milhões de escolares tratados para verminoses

25.173 casos diagnosticados de tracoma (em 489 municípios)




Campanha 2015

265 casos de hanseníase

5,4 milhões de escolares tratados para verminoses

23.320 casos diagnosticados de tracoma

Percentual de casos de hanseníase avaliados quanto ao grau de incapacidade no diagnóstico e na cura, Brasil, 2001 a 2014




Fonte: Sinan/SVS-MS

* Dado excluído




Ministério da Saúde

Percentual de casos de hanseníase avaliados quanto ao grau de incapacidade no diagnóstico. Brasil, 2014.




Fonte: Sinan/SVS-MS

Percentual de avaliados quanto ao grau de incapacidade física na cura. Brasil, 2014



Percentual de cura nas coortes de casos novos de hanseníase. Estados e Brasil, 2001 a 2014



Fonte: Sinan/SVS-MS

LEM – 88%

Dados disponíveis em 18/06/2015




Ministério da
Saúde

Percentual de cura nas coortes de casos novos de hanseníase. Estados e Brasil, 2014

Indicador	Cura	Transferência para mesmo município	Transferência para outro município	Óbito	Abandono	Não preenchidos
%	83	2	4	2	4	5
Nº	25.668	473	1.116	478	1.344	1.644

Percentual de cura nas coortes de casos novos de hanseníase. Estados e Brasil, 2014



Percentual de cura nas coortes de casos novos de hanseníase. Estados e Brasil, 2015*

UF Res Atual	2015			2014	
	Total PB+MN	Cura PB+MB	%Cura PB+MB	% Cura Corte 2014*	
Espirito Santo	594	537	90	85	
Acre	140	122	87	91	
Parana	777	662	85	86	
Minas Gerais	1121	937	84	82	
Goias	1837	1518	83	77	
Rondonia	660	549	83	80	
Sergipe	391	325	83	79	
Santa Catarina	142	117	82	83	
Sao Paulo	1346	1106	82	80	
Amazonas	659	527	80	72	
Amapa	116	90	78	74	
Ceara	1994	1563	78	80	
Maranhao	3631	2842	78	76	
Tocantins	896	703	78	80	
Para	3347	2494	75	72	
Roraima	110	82	75	61	
Rio de Janeiro	1186	874	74	78	
Mato Grosso do Sul	769	560	73	74	
Pernambuco	2359	1716	73	73	
Alagoas	330	239	72	76	
Bahia	2272	1603	71	67	
Distrito Federal	203	143	70	72	
Piaui	1007	709	70	72	
Mato Grosso	2789	1911	69	66	
Paraiba	555	383	69	70	
Rio Grande do Norte	243	158	65	61	
Rio Grande do Sul	122	75	61	66	
Brasil	29885	22770	76	75	


Fonte: Sinan/SVS/MS em 28/10/15 e 29/10/2014

* Dados parciais



Ministério da
Saúde

Percentual de contatos examinados entre os registrados dos casos novos de hanseníase, nos anos das coortes. Brasil, 2000 a 2014




Fonte: Sinan/SVS-MS

Dados disponíveis em 18/06/2015



Ministério da Saúde

Percentual de contatos examinados entre os registrados dos casos novos de hanseníase, nos anos das coortes. Estados e Brasil, 2014




Percentual de contatos examinados entre os registrados dos casos novos de hanseníase, nos anos das coortes. Estados e Brasil, 2015*

UF Res Atual	2015			2014	
	Contatos Registrados	Contatos Examinados	%Contatos Examinados	%Contatos Examinados	
Parana	2291	2161	94	94	
Minas Gerais	3360	3108	93	90	
Espirito Santo	2019	1853	92	88	
Mato Grosso do Sul	2307	2039	88	84	
Sao Paulo	3916	3427	88	88	
Goias	5157	4367	85	80	
Sergipe	1520	1292	85	89	
Rondonia	1935	1600	83	81	
Tocantins	2929	2428	83	83	
Amapa	424	347	82	75	
Amazonas	2516	2072	82	73	
Santa Catarina	409	333	81	85	
Distrito Federal	673	522	78	84	
Mato Grosso	8153	6249	77	76	
Pernambuco	8522	6522	77	76	
Rio de Janeiro	3734	2794	75	74	
Alagoas	1178	867	74	68	
Rio Grande do Sul	297	221	74	72	
Para	11824	8492	72	73	
Acre	513	353	69	73	
Maranhao	12777	8860	69	65	
Piaui	3296	2264	69	69	
Bahia	7682	5153	67	63	
Ceara	7562	4996	66	69	
Paraiba	1669	1039	62	74	
Rio Grande do Norte	759	467	62	53	
Roraima	407	204	50	59	
BRASIL	98768	74784	76	75	


Fonte: Sinan/SVS/MS em 28/10/15 e 29/10/2014

* Dados parciais


Percentual de casos novos de hanseníase por sexo. Brasil, 2001 a 2014




Percentual de casos de hanseníase por sexo. Brasil, 2001 a 2014




Percentual de casos novos de hanseníase por faixa etária. Brasil, 2001 a 2014.




Percentual de casos novos de hanseníase, por raça/cor. Brasil, 2001 a 2014.



Percentual de casos novos de hanseníase, por raça/cor. Brasil, 2001 a 2014.




Percentual de casos novos de hanseníase por escolaridade. Brasil, 2001 a 2014.



Hanseníase no Mundo

Registered cases of leprosy per 10 000 population (prevalence rates), 2013




Em 2014, 102 países/territórios reportaram casos à Organização Mundial de Saúde (OMS).
213.899 casos novos, destes 72% ocorreram na Ásia e 16% nas Américas.

1º Índia – 125.785 casos novos

2º Brasil - 31.064 casos novos

Fonte: <http://www.who.int/wer/2014/wer8936.pdf?ua=1>

Como avançar onde precisamos?



Alguns Desafios...

- Reduzir a carga da doença – diagnosticar na fase inicial, promover uma assistência adequada desde o diagnóstico até o pós alta por cura;
- Ampliar e qualificar a vigilância de contatos;
- Fortalecer as ações de prevenção de incapacidades e reabilitação em hanseníase
- Qualificar os dados de hanseníase no Sistema de Informação;
- Fortalecer a integração da assistência e vigilância nas ações de hanseníase;

Obrigada pela paciência

Endereço eletrônico da
Secretaria de Vigilância em Saúde:

www.saude.gov.br/svs

Disque Notifica

0800-644-6645

notifica@saude.gov.br



Ministério da
Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Curso EAD “Hanseníase na Atenção Básica”

Distribuição dos Profissionais Matriculados em
Cursos do Sistema UNA-SUS por
Unidade da Federação de Atuação
(atualização 01/08/2015)



- O curso possui três unidades, que tratam dos temas: vigilância, diagnóstico e acompanhamento da hanseníase na Atenção Básica.

- Carga horária: 45 horas

- **Nº de inscritos***: Brasil: 15.153

- Matrículas abertas até 20/12/2015.


- Acesso:

<http://unasus.gov.br/cursos/hanseniaese>

* Dados de 16/10/2015

Pacientes em tratamento e coeficiente de prevalência de hanseníase Brasil, 1992 a 2014

O Brasil, de 2003 a 2014, reduziu 72% o coeficiente de prevalência, tendo em 2014, 1,27 casos para cada 10.000 habitantes.



Fonte: Sinan/SVS-MS

Dados disponíveis em 18/06/2015



Ministério da
Saúde

Percentual de casos novos de hanseníase por classificação operacional. Brasil, 2001 a 2014.

