O QUE É HANSENÍASE?

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.
Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos

A HANSENÍASE É UMA DOENÇA CAUSADA POR UMA BACTÉRIA CHAMADA BACILO DE HANSEN, QUE ATACA A PELE E OS NERVOS DO CORPO.

FORMAS DE CONTÁGIO

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos



Contato direto e freqüente com uma pessoa doente e sem tratamento.

FORMAS DE CONTÁGIO

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos

Através da fala e da respiração: boca e nariz.

COMO SUSPEITAR?

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos



Manchas pálidas, esbranquiçadas ou avermelhadas pelo corpo.

COMO SUSPEITAR?

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos

Dormência em certas partes do corpo.

COMO SUSPEITAR?

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos



Perda total ou parcial da sensibilidade da pele ao calor, dor ou tato.

COMO SUSPEITAR?

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos



Formação de caroços ou inchação na pele, principalmente no rosto, mãos e orelhas.

COMO SUSPEITAR?

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.
Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos

Dor nos nervos, principalmente dos braços e das pernas.



COMO SUSPEITAR?

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos



Atrofiamento dos nervos dos pés e das mãos às vezes com deformidades.

COMO SUSPEITAR?

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos



Queda dos cabelos e pelos, exceto os do couro cabeludo.

TRATAMENTO

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos

Todos os casos são tratados no Posto de Saúde da sua localidade. A medicação é distribuída gratuitamente.

TRATAMENTO

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos

Nem todo tipo de Hanseníase é contagiosa. E mesmo os tipos contagiosos deixam de ser quando iniciado o tratamento. Quanto mais rápido o diagnóstico e regular o tratamento, mais rápido a cura!

TRATAMENTO

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos



Se você convive com alguém com Hanseníase, participe das discussões com sua equipe de Saúde e líderes comunitários.

TRATAMENTO

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos



E lembre-se: as pessoas que vivem com você podem ter sido contaminadas. Procure os Postos de Saúde para ser examinado

VENCENDO O PRECONCEITO!

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos

Aceite o portador da Hanseníase no trabalho, no convívio social, pois quando estão em tratamento não colocam em risco a saúde de outras pessoas.

A MAIOR BARREIRA ENFRENTADA PELO PORTADOR DE HANSENÍASE AINDA É O PRECONCEITO.

DAHW
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos

Nos casos suspeitos encaminhe ao Posto de Saúde mais próximo!

DÚVIDAS LIGUE PARA

DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

TELEHANSEN
0800 26 2001