

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

RECORTE DOS INQUÉRITOS EPIDEMIOLÓGICOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - 004/2016 - Volume 1

Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA)
Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (VigDCNT)

PNS Pesquisa Nacional de Saúde

- Doenças Crônicas
- Estilos de Vida
- Percepção do Estado em Saúde

2013


Divulgada em 10/12/2014

Recorte do Rio de Janeiro

Resultados do Recorte Volume 1

Abrangência:





Abaixo seguem as tabelas com os resultados do Brasil urbano, rural e Sudeste.
63 tabelas.

DOENÇAS CRÔNICAS					
	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
1	nunca fizeram exame de sangue para medir a glicemia	BR	11,5	15,8	7,8
		Urbana	9,9	13,6	6,7
		Rural	21,5	27,7	14,8
		Sudeste	7,9	8,7	5,2
		RJ	5,2	6,3	4,0
	nunca mediram sua pressão arterial	BR	3,0	4,3	1,7
		Urbana	2,5	3,7	1,5
		Rural	5,8	8,1	3,3
		Sudeste	1,9	2,7	1,1
		RJ	2,2	2,8	1,7
2	referem diagnóstico médico de diabetes	BR	6,2	5,4	7,0
		Urbana	6,5	5,7	7,1
		Rural	4,6	3,2	6,2
		Sudeste	7,1	6,5	7,6
		RJ	6,4	5,0	7,6
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial	BR	21,4	18,3	24,2
		Urbana	21,7	18,8	24,1
		Rural	19,8	15,2	24,7
		Sudeste	23,3	20,4	25,9
		RJ	23,9	21,1	23,3
3	referem diagnóstico médico de diabetes e tomaram medicamento para diabetes ou usaram insulina nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	BR	80,2	81,2	79,6
		Urbana	81,1	82,7	79,9
		Rural	72,7	65,2	76,7
		Sudeste	84,6	88,0	82,0
		RJ	87,9	88,4	87,5
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e tomaram medicamento nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	BR	81,4	76,7	84,6
		Urbana	81,8	77,0	85,0
		Rural	78,9	74,2	82,0
		Sudeste	83,4	79,6	86,0
		RJ	84,3	84,0	86,9
4	referem diagnóstico médico de diabetes e obtiveram pelo menos um medicamento para diabetes no programa farmácia popular	BR	57,4	54,9	59,1
		Urbana	56,7	54,8	58,0
		Rural	65,0	56,2	69,0
		Sudeste	57,6	60,2	55,6
		RJ	44,6	33,3	50,8
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e obtiveram pelo menos um medicamento para hipertensão no programa farmácia popular	BR	35,9	34,7	36,6
		Urbana	35,6	34,6	36,2
		Rural	37,8	35,8	38,9
		Sudeste	37,7	39,0	36,9
		RJ	38,3	36,1	39,6

DOENÇAS CRÔNICAS: CAPITALS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
1	nunca fizeram exame de sangue para medir a glicemia	Todas as Capitais	7,2	10,1	4,8
		Sudeste	5,8	8,0	4,0
		RJ (Capital)	6,3	7,8	5,2
	nunca mediram sua pressão arterial	Todas as Capitais	2,1	3,1	1,4
		Sudeste	1,5	2,1	1,0
		RJ	2,4	2,7	2,1
2	referem diagnóstico médico de diabetes	Todas as Capitais	6,5	6,0	6,9
		Sudeste	7,4	6,9	7,8
		RJ (Capital)	6,0	4,6	7,2
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial	Todas as Capitais	19,7	18,1	21,0
		Sudeste	21,6	20,1	22,8
		RJ	22,1	20,1	23,6
3	referem diagnóstico médico de diabetes e tomaram medicamento para diabetes ou usaram insulina nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	Todas as Capitais	86,7	85,1	87,9
		Sudeste	90,4	90,4	90,4
		RJ (Capital)	88,7	89,9	88,2
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e tomaram medicamento nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	Todas as Capitais	81,7	77,1	84,9
		Sudeste	83,6	79,2	86,7
		RJ (Capital)	87,3	85,6	88,3
4	referem diagnóstico médico de diabetes e obtiveram pelo menos um medicamento para diabetes no programa farmácia popular	Todas as Capitais	52,8	52,1	53,3
		Sudeste	55,1	56,1	54,4
		RJ (Capital)	40,8	24,1	49,3
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e obtiveram pelo menos um medicamento para hipertensão no programa farmácia popular	Todas as Capitais	31,0	30,1	31,6
		Sudeste	32,2	30,7	33,1
		RJ (Capital)	37,1	36,7	37,4

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)				
				18 a 29	30 a 59	60 a 64	65 a 74	75 ou mais
1	nunca fizeram exame de sangue para medir a glicemia	BR	11,5	19,4	9,9	6,6	4,2	4,8
		Urbana	9,9	17,8	8,3	5,2	2,9	3,1
		Rural	21,5	29,9	20,4	14,9	11,7	14,6
		Sudeste	7,9	14,9	6,5	4,9	1,8	3,6
		RJ	5,2	9,5	4,1	3,2	3,0	4,7
	nunca mediram sua pressão arterial	BR	3,0	6,9	1,8	1,0	0,9	0,7
		Urbana	2,5	6,0	1,4	0,9	0,7	0,5
		Rural	5,8	12,3	4,2	2,1	2,1	1,8
		Sudeste	1,9	4,9	1,1	0,5	0,6	0,4
		RJ	2,2	5,1	1,5	0,3	0,4	1,6
2	referem diagnóstico médico de diabetes	BR	6,2	0,6	5,0	14,5	19,9	19,6
		Urbana	6,5	0,6	5,3	14,6	20,9	21,5
		Rural	4,6	0,8	3,6	13,7	14,4	9,0
		Sudeste	7,1	0,6	5,5	14,6	22,1	21,4
		RJ	6,4	0,3	4,6	16,5	17,8	20,2
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial	BR	21,4	2,8	20,6	44,4	52,7	55,0
		Urbana	21,7	2,7	20,9	44,2	54,1	58,0
		Rural	19,8	3,7	18,9	45,2	44,8	39,0
		Sudeste	23,3	3,1	21,4	46,9	53,6	59,8
		RJ	23,9	2,2	23,6	50,3	49,2	47,2
3	referem diagnóstico médico de diabetes e tomaram medicamento para diabetes ou usaram insulina nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	BR	80,2	59,5	78,0	81,3	85,9	79,8
		Urbana	81,1	62,6	78,4	80,2	87,5	82,0
		Rural	72,7	45,4	74,1	88,3	72,6	51,2
		Sudeste	84,6	62,2	83,8	77,9	91,9	83,1
		RJ	87,9	100,0	85,5	88,1	92,7	86,2
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e tomaram medicamento nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	BR	81,4	35,2	76,8	88,9	91,5	92,2
		Urbana	81,8	35,8	77,0	89,6	91,7	92,2
		Rural	78,9	32,0	75,3	84,8	90,2	91,5
		Sudeste	83,4	39,9	79,6	90,9	90,5	91,1
		RJ	84,3	25,1	82,4	87,4	90,3	91,3
4	referem diagnóstico médico de diabetes e obtiveram pelo menos um medicamento para diabetes no programa farmácia popular	BR	57,4	65,2	61,6	53,7	61,3	39,9
		Urbana	56,7	70,6	60,3	53,3	60,8	40,0
		Rural	65,0	30,7	75,1	55,7	66,7	38,5
		Sudeste	57,6	67,2	63,2	54,6	63,4	32,9
		RJ	44,6	78,1	47,8	51,6	45,7	29,8
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e obtiveram pelo menos um medicamento para hipertensão no programa farmácia popular	BR	35,9	24,5	37,1	34,2	37,0	32,3
		Urbana	35,6	26,7	36,6	33,8	36,9	32,2
		Rural	37,8	13,3	40,2	36,7	37,5	32,8
		Sudeste	37,7	28,6	39,0	34,2	41,3	32,8
		RJ	38,3	22,2	38,7	40,2	40,5	32,8

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
1	nunca fizeram exame de sangue para medir a glicemia	BR	11,5	14,2	15,7	9,7	2,9
		Urbana	9,9	11,8	14,4	9,1	2,6
		Rural	21,5	22,3	24,5	17,2	11,5
		Sudeste	7,9	9,5	11,5	7,5	1,5
		RJ	5,2	7,7	5,3	4,8	0,9
	nunca mediram sua pressão arterial	BR	3,0	3,4	4,8	2,5	0,7
		Urbana	2,5	2,7	4,2	2,3	0,6
		Rural	5,8	5,6	8,5	4,4	3,7
		Sudeste	1,9	2,1	2,6	1,9	0,5
		RJ	2,2	2,5	2,2	2,5	0,6
2	referem diagnóstico médico de diabetes	BR	6,2	9,6	5,4	3,4	4,2
		Urbana	6,5	10,8	5,7	3,6	4,1
		Rural	4,6	5,7	2,9	1,8	5,2
		Sudeste	7,1	11,4	7,0	4,2	4,2
		RJ	6,4	10,3	4,6	4,9	4,5
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial	BR	21,4	31,1	16,7	13,4	18,2
		Urbana	21,7	33,3	17,3	13,6	18,2
		Rural	19,8	24,2	12,5	9,4	16,8
		Sudeste	23,3	36,1	20,0	14,4	19,0
		RJ	23,9	37,2	21,9	16,6	17,9
3	referem diagnóstico médico de diabetes e tomaram medicamento para diabetes ou usaram insulina nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	BR	80,2	77,6	83,0	81,8	90,8
		Urbana	81,1	78,5	83,3	82,2	91,1
		Rural	72,7	71,7	78,8	70,4	84,9
		Sudeste	84,6	81,5	90,1	85,2	92,6
		RJ	87,9	87,0	88,6	87,4	92,5
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e tomaram medicamento nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	BR	81,4	83,9	79,6	75,4	81,6
		Urbana	81,8	84,2	80,3	76,4	82,3
		Rural	78,9	82,4	73,6	56,2	57,5
		Sudeste	83,4	85,5	82,0	79,8	82,4
		RJ	84,3	87,2	82,8	83,5	76,1
4	referem diagnóstico médico de diabetes e obtiveram pelo menos um medicamento para diabetes no programa farmácia popular	BR	57,4	63,9	53,7	53,2	31,7
		Urbana	56,7	63,5	54,4	53,0	29,5
		Rural	65,0	66,8	44,1	60,4	90,9
		Sudeste	57,6	63,1	60,0	56,4	28,0
		RJ	44,6	54,8	29,1	48,4	7,0
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e obtiveram pelo menos um medicamento para hipertensão no programa farmácia popular	BR	35,9	37,6	38,4	37,0	21,8
		Urbana	35,6	37,7	38,5	36,5	21,6
		Rural	37,8	37,0	38,3	50,0	33,0
		Sudeste	37,7	40,0	42,4	39,8	19,8
		RJ	38,3	41,9	37,7	38,5	20,3

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
1	nunca fizeram exame de sangue para medir a glicemia	BR	11,5	8,5	12,9	14,7
		Urbana	9,9	7,7	10,8	12,5
		Rural	21,5	15,5	26,0	24,6
		Sudeste	7,9	5,6	10,8	10,7
		RJ	5,2	4,3	6,9	5,7
	nunca mediram sua pressão arterial	BR	3,0	1,8	3,5	4,1
		Urbana	2,5	1,7	2,8	3,5
		Rural	5,8	3,4	8,1	7,0
		Sudeste	1,9	1,2	2,8	2,7
		RJ	2,2	1,6	3,7	2,4
2	referem diagnóstico médico de diabetes	BR	6,2	6,7	7,2	5,5
		Urbana	6,5	6,9	7,4	5,8
		Rural	4,6	4,8	5,6	4,3
		Sudeste	7,1	7,5	8,1	6,0
		RJ	6,4	6,5	10,2	4,7
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial	BR	21,4	22,1	24,2	20,0
		Urbana	21,7	22,1	24,9	20,5
		Rural	19,8	22,6	19,9	18,0
		Sudeste	23,3	23,1	28,4	22,2
		RJ	23,9	22,7	30,8	23,0
3	referem diagnóstico médico de diabetes e tomaram medicamento para diabetes ou usaram insulina nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	BR	80,2	82,5	79,8	76,8
		Urbana	81,1	83,3	80,8	77,5
		Rural	72,7	72,9	71,1	72,6
		Sudeste	84,6	87,1	80,5	80,1
		RJ	87,9	92,9	86,9	78,8
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e tomaram medicamento nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa	BR	81,4	84,5	79,6	78,2
		Urbana	81,8	84,9	80,0	78,3
		Rural	78,9	81,1	76,8	77,6
		Sudeste	83,4	85,4	83,3	80,1
		RJ	84,3	85,4	87,9	81,1
4	referem diagnóstico médico de diabetes e obtiveram pelo menos um medicamento para diabetes no programa farmácia popular	BR	57,4	53,5	69,4	59,6
		Urbana	56,7	53,7	68,9	57,4
		Rural	65,0	51,0	74,0	73,5
		Sudeste	57,6	54,4	69,4	60,1
		RJ	44,6	40,8	44,9	50,9
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e obtiveram pelo menos um medicamento para hipertensão no programa farmácia popular	BR	35,9	35,5	37,4	36,3
		Urbana	35,6	34,8	36,7	36,8
		Rural	37,8	41,3	43,5	33,8
		Sudeste	37,7	35,2	38,2	43,0
		RJ	38,3	35,3	44,0	39,2

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
5	referem diagnóstico médico de diabetes e receberam assistência médica para diabetes nos últimos 12 meses	BR	73,2	72,8	73,5
		Urbana	73,0	72,9	73,0
		Rural	75,2	71,2	77,3
		Sudeste	75,5	76,4	74,8
		RJ	76,8	67,7	81,7
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e receberam assistência médica para hipertensão nos últimos 12 meses	BR	69,7	65,6	72,4
		Urbana	70,0	66,0	72,7
		Rural	67,6	62,8	70,7
		Sudeste	71,7	68,2	74,0
		RJ	71,6	67,4	74,3
6	referem diagnóstico médico de diabetes e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	BR	47,1	44,1	49,3
		Urbana	46,1	43,3	48,0
		Rural	56,3	52,2	58,7
		Sudeste	46,0	44,4	47,1
		RJ	29,4	26,3	31,0
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	BR	45,9	40,7	49,2
		Urbana	44,1	38,7	47,6
		Rural	58,9	55,7	60,9
		Sudeste	44,9	40,2	48,1
		RJ	25,2	18,3	29,6
7	referem diagnóstico médico de diabetes e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	BR	65,2	64,9	65,4
		Urbana	66,2	65,3	66,8
		Rural	57,1	61,4	54,8
		Sudeste	66,6	65,4	67,5
		RJ	64,8	56,1	69,4
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	BR	56,4	54,8	57,4
		Urbana	57,9	55,9	59,1
		Rural	45,7	46,3	45,3
		Sudeste	61,3	59,7	62,4
		RJ	59,8	56,9	61,7
8	referem diagnóstico médico de diabetes, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	BR	95,3	96,2	94,6
		Urbana	95,9	96,7	95,4
		Rural	89,7	91,7	88,7
		Sudeste	96,4	97,7	95,5
		RJ	93,7	92,2	94,6
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	BR	92,0	92,3	91,8
		Urbana	92,4	92,7	92,3
		Rural	88,7	89,1	88,4
		Sudeste	93,7	94,0	93,5
		RJ	90,0	88,2	91,1

DOENÇAS CRÔNICAS: CAPITALIS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
5	referem diagnóstico médico de diabetes e receberam assistência médica para diabetes nos últimos 12 meses	Todas as Capitais	77,7	75,4	79,3
		Sudeste	79,7	79,7	79,8
		RJ (Capital)	81,3	70,9	86,4
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e receberam assistência médica para hipertensão nos últimos 12 meses	Todas as Capitais	69,5	67,5	72,3
		Sudeste	70,9	67,4	72,5
		RJ (Capital)	74,4	68,8	79,5
6	referem diagnóstico médico de diabetes e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	Todas as Capitais	40,5	34,9	44,4
		Sudeste	37,6	30,6	42,6
		RJ (Capital)	25,0	26,0	24,5
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	Todas as Capitais	37,2	32,6	40,4
		Sudeste	35,6	31,7	38,3
		RJ (Capital)	21,5	17,2	24,3
7	referem diagnóstico médico de diabetes e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	Todas as Capitais	66,7	61,4	70,4
		Sudeste	67,2	59,4	72,8
		RJ (Capital)	73,5	58,4	80,8
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	Todas as Capitais	58,1	56,1	59,5
		Sudeste	59,3	59,0	59,6
		RJ (Capital)	60,2	55,7	63,2
8	referem diagnóstico médico de diabetes, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	Todas as Capitais	95,8	96,7	95,2
		Sudeste	96,4	97,6	95,5
		RJ (Capital)	94,2	96,6	93,1
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	Todas as Capitais	90,4	90,4	90,5
		Sudeste	91,1	89,3	92,3
		RJ (Capital)	90,3	86,6	92,7

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)				
				18 a 29	30 a 59	60 a 64	65 a 74	75 ou mais
5	referem diagnóstico médico de diabetes e receberam assistência médica para diabetes nos últimos 12 meses	BR	73,2	68,7	74,9	70,9	75,4	67,1
		Urbana	73,0	73,2	74,6	69,8	75,6	66,5
		Rural	75,2	48,0	77,5	77,8	73,7	75,9
		Sudeste	75,5	82,6	77,4	69,1	78,1	70,3
		RJ	76,8	100,0	78,3	82,6	83,9	59,9
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e receberam assistência médica para hipertensão nos últimos 12 meses	BR	69,7	60,8	68,3	72,7	72,7	70,8
		Urbana	70,0	59,5	68,4	73,6	73,2	71,2
		Rural	67,6	67,2	67,2	67,9	69,3	66,9
		Sudeste	71,7	61,5	69,6	75,6	75,4	73,1
		RJ	71,6	58,0	71,8	66,3	76,1	71,8
6	referem diagnóstico médico de diabetes e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	BR	47,1	36,8	48,8	50,7	51,2	32,6
		Urbana	46,1	29,3	47,7	50,6	50,6	31,4
		Rural	56,3	68,1	59,2	51,3	56,4	47,7
		Sudeste	46,0	20,5	47,6	48,8	52,7	29,8
		RJ	29,4	-	27,4	41,3	33,7	19,1
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	BR	45,9	36,3	46,7	45,2	47,5	43,1
		Urbana	44,1	33,2	44,6	43,5	46,0	42,4
		Rural	58,9	51,3	62,3	55,4	58,4	50,1
		Sudeste	44,9	35,3	45,5	44,3	46,5	43,0
		RJ	25,2	56,4	24,1	24,9	30,4	17,7
7	referem diagnóstico médico de diabetes e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	BR	65,2	65,1	63,5	62,2	67,3	69,8
		Urbana	66,2	64,7	64,2	62,4	68,5	71,9
		Rural	57,1	66,6	57,4	60,9	57,2	44,8
		Sudeste	66,6	54,1	64,8	63,5	70,0	69,4
		RJ	64,8	78,1	57,9	63,6	67,7	76,4
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	BR	56,4	39,0	55,0	54,7	60,2	63,0
		Urbana	57,9	39,2	56,3	56,9	61,5	64,8
		Rural	45,7	38,0	45,3	41,6	50,9	46,8
		Sudeste	61,3	37,6	61,4	60,2	62,7	65,6
		RJ	59,8	32,8	58,9	62,0	60,2	66,1
8	referem diagnóstico médico de diabetes, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	BR	95,3	85,7	94,6	96,4	96,6	95,6
		Urbana	95,9	82,6	95,7	97,0	97,2	95,5
		Rural	89,7	100,0	85,2	92,9	90,9	97,1
		Sudeste	96,4	75,5	96,5	95,8	98,0	96,8
		RJ	93,7	100,0	90,3	93,8	95,1	98,7
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	BR	92,0	89,0	90,0	91,9	95,2	96,4
		Urbana	92,4	90,3	90,3	92,8	95,6	96,5
		Rural	88,7	82,4	87,2	86,0	92,5	95,5
		Sudeste	93,7	91,5	92,1	93,3	96,4	96,8
		RJ	90,0	100,0	90,0	81,2	90,9	95,1

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
5	referem diagnóstico médico de diabetes e receberam assistência médica para diabetes nos últimos 12 meses	BR	73,2	72,1	70,8	76,2	78,7
		Urbana	73,0	71,4	70,9	76,9	78,1
		Rural	75,2	76,4	69,0	58,1	95,3
		Sudeste	75,5	73,8	70,3	82,7	76,9
		RJ	76,8	74,6	76,4	83,2	68,9
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e receberam assistência médica para hipertensão nos últimos 12 meses	BR	69,7	72,1	67,5	66,6	65,4
		Urbana	70,0	72,7	67,8	67,1	65,7
		Rural	67,6	69,3	65,0	58,1	52,7
		Sudeste	71,7	74,0	66,9	71,3	67,5
		RJ	71,6	73,0	70,1	69,4	73,0
6	referem diagnóstico médico de diabetes e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	BR	47,1	56,2	45,7	36,2	10,4
		Urbana	46,1	56,1	45,1	36,1	7,3
		Rural	56,3	56,6	54,7	39,3	82,6
		Sudeste	46,0	56,5	43,1	39,7	3,9
		RJ	29,4	45,7	26,9	13,8	-
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	BR	45,9	56,1	42,9	33,5	17,9
		Urbana	44,1	55,3	40,3	32,8	17,5
		Rural	58,9	59,8	66,9	47,6	31,8
		Sudeste	44,9	56,9	40,0	35,6	15,2
		RJ	25,2	36,8	17,2	15,7	8,1
7	referem diagnóstico médico de diabetes e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	BR	65,2	63,6	63,2	69,3	70,4
		Urbana	66,2	64,1	63,9	70,5	72,4
		Rural	57,1	60,4	54,3	33,4	24,8
		Sudeste	66,6	65,6	63,9	70,8	66,3
		RJ	64,8	62,7	67,9	71,6	52,1
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	BR	56,4	55,0	54,1	55,0	69,2
		Urbana	57,9	56,8	55,1	55,6	69,9
		Rural	45,7	46,0	44,9	42,6	45,5
		Sudeste	61,3	59,3	56,4	62,0	73,5
		RJ	59,8	57,8	57,5	59,8	73,4
8	referem diagnóstico médico de diabetes, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	BR	95,3	94,4	95,5	96,3	98,4
		Urbana	95,9	95,6	95,2	96,2	98,4
		Rural	89,7	87,8	98,3	98,5	100,0
		Sudeste	96,4	96,3	96,1	96,3	98,3
		RJ	93,7	93,5	87,6	97,2	92,7
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	BR	92,0	91,9	89,7	92,6	94,1
		Urbana	92,4	92,6	89,7	92,6	94,1
		Rural	88,7	88,0	90,1	92,2	92,4
		Sudeste	93,7	93,9	90,7	94,1	95,5
		RJ	90,0	89,2	89,5	90,3	93,2

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
5	referem diagnóstico médico de diabetes e receberam assistência médica para diabetes nos últimos 12 meses	BR	73,2	75,9	71,9	70,4
		Urbana	73,0	75,6	72,5	69,9
		Rural	75,2	80,0	67,1	73,9
		Sudeste	75,5	79,2	69,0	71,3
		RJ	76,8	80,4	73,4	71,9
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e receberam assistência médica para hipertensão nos últimos 12 meses	BR	69,7	70,1	70,7	69,1
		Urbana	70,0	70,3	71,9	69,4
		Rural	67,6	68,7	61,7	67,6
		Sudeste	71,7	72,5	70,6	71,3
		RJ	71,6	73,5	74,9	66,6
6	referem diagnóstico médico de diabetes e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	BR	47,1	42,9	47,6	53,3
		Urbana	46,1	42,0	46,9	52,3
		Rural	56,3	53,9	52,7	59,3
		Sudeste	46,0	42,8	50,1	52,5
		RJ	29,4	24,0	46,3	26,6
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde	BR	45,9	41,3	50,1	50,8
		Urbana	44,1	39,4	49,4	49,1
		Rural	58,9	57,7	56,5	60,3
		Sudeste	44,9	39,7	51,6	52,6
		RJ	25,2	22,7	26,7	27,2
7	referem diagnóstico médico de diabetes e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	BR	65,2	67,8	67,9	60,3
		Urbana	66,2	68,3	71,7	60,8
		Rural	57,1	61,9	39,3	57,3
		Sudeste	66,6	69,9	74,2	56,5
		RJ	64,8	69,6	59,2	59,2
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores	BR	56,4	62,1	51,2	50,4
		Urbana	57,9	63,4	53,0	51,6
		Rural	45,7	50,3	35,7	44,0
		Sudeste	61,3	66,0	57,7	54,1
		RJ	59,8	64,8	60,4	53,7
8	referem diagnóstico médico de diabetes, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	BR	95,3	97,6	91,6	93,0
		Urbana	95,9	97,7	92,3	94,3
		Rural	89,7	96,6	86,0	85,4
		Sudeste	96,4	97,8	93,6	94,6
		RJ	93,7	96,5	89,5	91,7
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados	BR	92,0	94,1	86,3	90,8
		Urbana	92,4	94,2	86,3	91,7
		Rural	88,7	92,7	86,2	85,4
		Sudeste	93,7	94,8	90,0	93,3
		RJ	90,0	91,2	85,1	90,6

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
9	referem diagnóstico médico de diabetes, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	BR	83,3	83,2	83,3
		Urbana	84,4	85,3	83,7
		Rural	66,1	53,8	76,4
		Sudeste	83,7	83,4	84,0
		RJ	79,5	87,7	73,3
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	BR	87,1	86,5	87,6
		Urbana	87,3	86,2	88,1
		Rural	85,0	89,9	82,4
		Sudeste	87,9	85,8	89,5
		RJ	82,4	77,1	86,0
10	referem diagnóstico médico de diabetes e realizaram exame de vista nos últimos 12 meses	BR	35,6	38,3	33,7
		Urbana	37,7	40,5	35,7
		Rural	17,1	15,7	17,8
		Sudeste	40,7	43,7	38,5
		RJ	40,3	35,2	43,1
11	referem diagnóstico médico de diabetes e tiveram seus pés examinados nos últimos 12 meses	BR	29,1	32,1	27,1
		Urbana	30,2	33,8	27,8
		Rural	19,1	14,7	21,5
		Sudeste	33,8	36,6	31,7
		RJ	35,3	28,1	39,2
12	referem diagnóstico médico de diabetes e se internaram por causa da diabetes ou de alguma complicação	BR	13,4	15,0	12,2
		Urbana	13,0	14,5	11,9
		Rural	16,7	20,3	14,8
		Sudeste	12,1	15,5	9,5
		RJ	15,2	24,1	10,4
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e se internaram por causa da hipertensão ou de alguma complicação	BR	14,0	12,5	15,0
		Urbana	13,8	12,1	14,9
		Rural	15,9	15,6	16,1
		Sudeste	13,0	12,0	13,6
		RJ	12,4	14,1	11,2
13	referem diagnóstico médico de diabetes e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à diabetes ou de alguma complicação	BR	7,0	6,6	7,4
		Urbana	7,0	6,5	7,3
		Rural	7,7	7,6	7,8
		Sudeste	6,3	7,0	5,9
		RJ	7,4	6,9	7,6
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à hipertensão ou de alguma complicação	BR	4,7	4,1	5,1
		Urbana	4,6	4,1	5,0
		Rural	5,4	4,5	6,0
		Sudeste	4,3	4,5	4,2
		RJ	3,7	2,8	4,3

DOENÇAS CRÔNICAS: CAPITAIS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
9	referem diagnóstico médico de diabetes, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	Todas as Capitais	87,4	88,1	86,9
		Sudeste	86,8	85,3	88,3
		RJ (Capital)	80,3	68,8	87,6
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	Todas as Capitais	85,3	81,7	87,7
		Sudeste	84,5	78,7	88,8
		RJ (Capital)	81,7	71,9	88,6
10	referem diagnóstico médico de diabetes e realizaram exame de vista nos últimos 12 meses	Todas as Capitais	44,2	41,0	46,4
		Sudeste	48,8	49,2	48,5
		RJ (Capital)	50,3	32,7	59,0
11	referem diagnóstico médico de diabetes e tiveram seus pés examinados nos últimos 12 meses	Todas as Capitais	40,1	44,5	36,9
		Sudeste	47,2	52,7	43,3
		RJ (Capital)	53,5	49,3	55,6
12	referem diagnóstico médico de diabetes e se internaram por causa da diabetes ou de alguma complicação	Todas as Capitais	12,3	14,9	10,4
		Sudeste	13,1	18,7	9,1
		RJ (Capital)	14,2	25,1	8,8
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e se internaram por causa da hipertensão ou de alguma complicação	Todas as Capitais	11,2	8,5	13,1
		Sudeste	10,5	7,6	12,6
		RJ (Capital)	9,0	5,6	11,3
13	referem diagnóstico médico de diabetes e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à diabetes ou de alguma complicação	Todas as Capitais	7,3	9,0	6,0
		Sudeste	7,7	10,7	5,6
		RJ (Capital)	8,5	11,2	7,2
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à hipertensão ou de alguma complicação	Todas as Capitais	3,8	3,3	4,2
		Sudeste	4,2	4,2	4,2
		RJ (Capital)	5,4	3,1	7,0

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)				
				18 a 29	30 a 59	60 a 64	65 a 74	75 ou mais
9	referem diagnóstico médico de diabetes, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	BR	83,3	80,5	81,6	79,3	85,2	92,0
		Urbana	84,4	78,4	83,2	80,3	85,7	92,9
		Rural	66,1	100,0	60,4	61,4	77,5	40,3
		Sudeste	83,7	91,0	82,7	79,8	81,2	91,4
		RJ	79,5	100,0	86,7	61,3	81,3	72,8
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	BR	87,1	66,8	84,3	92,9	93,0	89,6
		Urbana	87,3	65,4	83,9	93,3	93,1	91,8
		Rural	85,0	71,8	88,6	88,8	91,2	71,1
		Sudeste	87,9	74,5	84,2	91,5	92,0	92,9
		RJ	82,4	76,3	81,8	73,7	86,5	94,6
10	referem diagnóstico médico de diabetes e realizaram exame de vista nos últimos 12 meses	BR	35,6	28,8	35,4	30,7	42,1	30,5
		Urbana	37,7	31,3	37,7	32,9	44,3	31,8
		Rural	17,1	17,3	14,0	17,2	23,4	13,8
		Sudeste	40,7	44,1	39,8	34,6	49,9	32,9
		RJ	40,3	21,9	41,4	29,3	59,8	25,3
11	referem diagnóstico médico de diabetes e tiveram seus pés examinados nos últimos 12 meses	BR	29,1	21,1	27,6	25,5	29,9	37,2
		Urbana	30,2	24,5	28,7	26,6	30,3	38,9
		Rural	19,1	5,7	17,0	19,0	26,8	14,4
		Sudeste	33,8	37,0	31,5	32,4	33,0	42,4
		RJ	35,3	-	36,3	39,7	34,3	32,7
12	referem diagnóstico médico de diabetes e se internaram por causa da diabetes ou de alguma complicação	BR	13,4	28,6	13,5	15,0	8,6	16,7
		Urbana	13,0	33,3	13,3	12,9	8,1	17,0
		Rural	16,7	7,2	16,3	28,4	12,4	12,7
		Sudeste	12,1	44,9	13,2	13,3	4,9	15,8
		RJ	15,2	78,1	14,4	18,4	10,1	17,3
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e se internaram por causa da hipertensão ou de alguma complicação	BR	14,0	6,9	12,8	14,9	16,1	17,7
		Urbana	13,8	6,1	12,4	14,7	16,3	17,2
		Rural	15,9	10,8	15,6	16,2	14,6	21,5
		Sudeste	13,0	8,4	12,0	12,5	13,8	16,9
		RJ	12,4	-	12,3	8,6	16,8	13,0
13	referem diagnóstico médico de diabetes e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à diabetes ou de alguma complicação	BR	7,0	16,3	7,3	4,4	4,7	11,0
		Urbana	7,0	19,9	6,9	4,8	4,1	11,7
		Rural	7,7	-	11,3	1,9	9,5	1,8
		Sudeste	6,3	33,3	7,1	4,2	1,7	10,2
		RJ	7,4	-	6,3	12,2	3,9	10,1
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à hipertensão ou de alguma complicação	BR	4,7	2,1	4,8	4,2	4,1	6,3
		Urbana	4,6	2,1	4,8	3,7	4,2	6,1
		Rural	5,4	2,3	5,5	6,8	3,3	8,0
		Sudeste	4,3	1,7	4,7	3,1	2,9	6,6
		RJ	3,7	-	3,9	2,5	4,1	3,8

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
9	referem diagnóstico médico de diabetes, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	BR	83,3	80,3	87,4	84,9	90,9
		Urbana	84,4	82,5	87,2	84,5	90,8
		Rural	66,1	58,0	100,0	96,3	100,0
		Sudeste	83,7	80,5	96,1	83,1	87,3
		RJ	79,5	63,5	90,8	90,4	100,0
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	BR	87,1	86,9	85,2	86,6	92,7
		Urbana	87,3	87,6	84,2	86,2	92,5
		Rural	85,0	81,7	99,0	94,3	97,8
		Sudeste	87,9	87,8	83,9	88,3	93,4
		RJ	82,4	80,0	75,3	88,4	82,2
10	referem diagnóstico médico de diabetes e realizaram exame de vista nos últimos 12 meses	BR	35,6	31,8	36,7	41,1	48,5
		Urbana	37,7	34,2	38,3	41,8	50,0
		Rural	17,1	17,1	15,9	23,4	9,1
		Sudeste	40,7	37,0	39,2	45,2	55,1
		RJ	40,3	35,5	52,9	38,7	52,0
11	referem diagnóstico médico de diabetes e tiveram seus pés examinados nos últimos 12 meses	BR	29,1	27,0	28,1	31,5	40,5
		Urbana	30,2	28,0	28,9	32,4	41,7
		Rural	19,1	20,6	16,9	8,0	10,3
		Sudeste	33,8	31,8	31,6	34,4	48,7
		RJ	35,3	35,8	33,2	39,9	21,6
12	referem diagnóstico médico de diabetes e se internaram por causa da diabetes ou de alguma complicação	BR	13,4	14,9	13,1	12,2	5,4
		Urbana	13,0	14,1	13,9	12,5	5,5
		Rural	16,7	19,8	2,7	5,5	2,2
		Sudeste	12,1	13,6	13,2	10,7	4,4
		RJ	15,2	17,1	17,2	15,8	1,8
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e se internaram por causa da hipertensão ou de alguma complicação	BR	14,0	15,8	13,1	12,0	9,6
		Urbana	13,8	15,6	13,0	12,3	9,3
		Rural	15,9	17,0	14,1	5,2	20,1
		Sudeste	13,0	14,8	12,8	11,6	7,8
		RJ	12,4	12,5	16,1	12,8	5,1
13	referem diagnóstico médico de diabetes e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à diabetes ou de alguma complicação	BR	7,0	8,2	9,0	4,4	1,4
		Urbana	7,0	8,0	9,6	4,5	1,4
		Rural	7,7	9,1	2,1	1,0	1,3
		Sudeste	6,3	6,6	10,6	5,4	-
		RJ	7,4	11,9	8,4	1,8	-
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à hipertensão ou de alguma complicação	BR	4,7	6,1	4,5	3,2	0,7
		Urbana	4,6	6,0	4,8	3,3	0,7
		Rural	5,4	6,2	1,7	2,5	-
		Sudeste	4,3	5,6	4,7	3,3	0,6
		RJ	3,7	3,8	1,5	6,3	-

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
9	referem diagnóstico médico de diabetes, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	BR	83,3	85,5	80,1	81,4
		Urbana	84,4	85,6	81,9	84,1
		Rural	66,1	84,9	62,3	54,8
		Sudeste	83,7	84,6	82,1	82,6
		RJ	79,5	82,4	69,8	76,1
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista	BR	87,1	90,7	80,4	84,4
		Urbana	87,3	90,7	79,4	84,7
		Rural	85,0	90,4	92,1	82,1
		Sudeste	87,9	91,3	80,8	83,9
		RJ	82,4	89,0	69,4	78,4
10	referem diagnóstico médico de diabetes e realizaram exame de vista nos últimos 12 meses	BR	35,6	40,6	32,5	29,6
		Urbana	37,7	42,3	33,5	32,1
		Rural	17,1	19,0	23,3	14,6
		Sudeste	40,7	44,4	36,1	35,3
		RJ	40,3	45,1	29,8	38,1
11	referem diagnóstico médico de diabetes e tiveram seus pés examinados nos últimos 12 meses	BR	29,1	32,9	25,4	25,1
		Urbana	30,2	34,3	25,8	25,7
		Rural	19,1	15,5	21,9	21,5
		Sudeste	33,8	37,3	25,0	30,2
		RJ	35,3	41,5	29,1	27,8
12	referem diagnóstico médico de diabetes e se internaram por causa da diabetes ou de alguma complicação	BR	13,4	11,7	16,1	15,2
		Urbana	13,0	11,8	15,1	14,4
		Rural	16,7	10,7	24,3	19,8
		Sudeste	12,1	10,6	13,3	15,4
		RJ	15,2	7,9	26,6	19,6
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e se internaram por causa da hipertensão ou de alguma complicação	BR	14,0	13,2	15,7	14,6
		Urbana	13,8	13,0	15,6	14,3
		Rural	15,9	15,5	16,8	15,9
		Sudeste	13,0	13,0	12,5	12,9
		RJ	12,4	10,7	20,6	10,5
13	referem diagnóstico médico de diabetes e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à diabetes ou de alguma complicação	BR	7,0	5,4	9,2	8,7
		Urbana	7,0	5,6	9,9	8,2
		Rural	7,7	3,0	3,7	12,2
		Sudeste	6,3	4,4	8,7	9,6
		RJ	7,4	2,9	11,3	12,5
	referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à hipertensão ou de alguma complicação	BR	4,7	4,5	4,2	5,2
		Urbana	4,6	4,3	3,9	5,3
		Rural	5,4	6,3	6,7	4,4
		Sudeste	4,3	3,9	3,4	5,5
		RJ	3,7	4,8	2,5	3,0

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
14	referem diagnóstico médico de colesterol alto	BR	12,5	9,7	15,1
		Urbana	13,0	10,1	15,4
		Rural	10,0	7,3	12,8
		Sudeste	13,3	10,9	15,3
		RJ	12,0	9,1	14,4
15	nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos	BR	14,3	19,0	10,0
		Urbana	12,3	16,4	8,8
		Rural	26,2	33,8	18,2
		Sudeste	10,0	13,5	6,9
		RJ	6,0	7,2	5,0
16	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração	BR	4,2	3,9	4,4
		Urbana	4,4	4,1	4,6
		Rural	3,0	3,1	2,8
		Sudeste	5,0	4,9	5,0
		RJ	3,7	3,5	3,8
17	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração e já fizeram alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia	BR	20,3	29,0	13,4
		Urbana	20,1	28,5	13,7
		Rural	22,4	32,6	10,5
		Sudeste	19,7	28,1	12,6
		RJ	13,9	25,7	4,9
18	referem diagnóstico médico de doença do coração e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à doença do coração	BR	13,5	13,3	13,6
		Urbana	13,2	13,1	13,3
		Rural	15,8	15,1	16,5
		Sudeste	11,3	9,5	12,9
		RJ	10,6	14,6	7,5
19	referem diagnóstico médico de AVC	BR	1,5	1,6	1,4
		Urbana	1,6	1,7	1,5
		Rural	1,0	1,1	1,0
		Sudeste	1,4	1,7	1,2
		RJ	1,6	1,9	1,3
20	referem diagnóstico médico de AVC e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao AVC	BR	25,5	29,5	21,5
		Urbana	25,0	28,6	21,5
		Rural	29,6	37,2	21,4
		Sudeste	26,5	34,9	16,0
		RJ	15,6	17,3	13,4

DOENÇAS CRÔNICAS: CAPITALS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
14	referem diagnóstico médico de colesterol alto	Todas as Capitais	12,9	10,7	14,7
		Sudeste	12,9	11,3	14,2
		RJ (Capital)	10,9	7,9	13,3
15	nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos	Todas as Capitais	8,9	12,1	6,3
		Sudeste	6,9	9,3	4,9
		RJ (Capital)	6,4	7,1	5,9
16	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração	Todas as Capitais	3,8	3,3	4,1
		Sudeste	4,4	4,0	4,8
		RJ (Capital)	3,7	2,9	4,3
17	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração e já fizeram alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia	Todas as Capitais	23,5	32,6	17,5
		Sudeste	24,2	32,9	18,4
		RJ (Capital)	13,1	23,6	7,5
18	referem diagnóstico médico de doença do coração e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à doença do coração	Todas as Capitais	10,0	10,5	9,6
		Sudeste	10,7	11,4	10,3
		RJ (Capital)	15,0	26,1	9,2
19	referem diagnóstico médico de AVC	Todas as Capitais	1,4	1,5	1,4
		Sudeste	1,3	1,5	1,2
		RJ (Capital)	1,1	1,3	1,0
20	referem diagnóstico médico de AVC e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao AVC	Todas as Capitais	21,5	26,9	16,6
		Sudeste	15,4	23,8	7,1
		RJ (Capital)	8,7	7,6	9,8

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)				
				18 a 29	30 a 59	60 a 64	65 a 74	75 ou mais
14	referem diagnóstico médico de colesterol alto	BR	12,5	2,8	13,3	25,9	25,5	20,3
		Urbana	13,0	2,8	13,7	26,4	26,9	21,9
		Rural	10,0	2,8	10,6	23,2	17,1	11,8
		Sudeste	13,3	3,0	13,4	26,4	27,5	20,7
		RJ	12,0	2,9	11,6	24,4	27,0	17,4
15	nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos	BR	14,3	24,3	12,2	6,9	5,5	6,6
		Urbana	12,3	22,3	10,3	5,2	3,7	3,6
		Rural	26,2	37,7	23,9	17,1	15,7	22,8
		Sudeste	10,0	19,3	8,2	4,5	2,8	5,2
		RJ	6,0	9,9	5,4	3,5	2,7	3,4
16	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração	BR	4,2	0,9	3,4	9,0	11,9	13,7
		Urbana	4,4	0,8	3,6	9,6	12,6	14,3
		Rural	3,0	1,1	2,2	5,1	8,0	10,3
		Sudeste	5,0	1,0	3,9	10,4	13,3	14,7
		RJ	3,7	0,2	3,1	7,0	8,7	11,6
17	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração e já fizeram alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia	BR	20,3	8,4	14,1	27,1	24,7	31,2
		Urbana	20,1	5,8	13,4	26,8	25,7	31,5
		Rural	22,4	20,9	21,7	30,3	15,6	28,6
		Sudeste	19,7	9,7	12,0	25,1	24,5	34,1
		RJ	13,9	-	2,2	24,4	5,1	43,9
18	referem diagnóstico médico de doença do coração e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à doença do coração	BR	13,5	5,3	15,8	13,8	12,8	9,9
		Urbana	13,2	5,7	14,9	14,1	13,2	9,7
		Rural	15,8	3,6	25,6	10,3	8,8	11,7
		Sudeste	11,3	0,6	13,2	11,2	13,2	6,5
		RJ	10,6	-	6,0	23,9	13,4	11,5
19	referem diagnóstico médico de AVC	BR	1,5	0,1	1,1	2,9	5,1	7,3
		Urbana	1,6	0,1	1,1	2,9	5,4	7,9
		Rural	1,0	0,0	0,8	2,5	3,1	3,7
		Sudeste	1,4	0,2	0,8	2,1	6,0	6,6
		RJ	1,6	0,0	1,0	2,0	4,8	7,7
20	referem diagnóstico médico de AVC e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao AVC	BR	25,5	3,6	22,6	17,5	27,7	34,0
		Urbana	25,0	3,7	21,4	19,3	27,3	33,6
		Rural	29,6	-	33,5	4,9	31,0	38,9
		Sudeste	26,5	-	18,9	16,7	32,4	34,1
		RJ	15,6	-	5,3	27,5	5,9	32,0

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
14	referem diagnóstico médico de colesterol alto	BR	12,5	15,8	10,1	9,1	14,3
		Urbana	13,0	17,3	10,6	9,2	14,4
		Rural	10,0	11,2	6,7	7,8	10,8
		Sudeste	13,3	18,2	11,6	8,9	14,1
		RJ	12,0	15,2	10,8	9,8	12,8
15	nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos	BR	14,3	17,1	19,6	12,3	4,0
		Urbana	12,3	14,3	17,9	11,5	3,7
		Rural	26,2	26,6	30,7	22,7	15,7
		Sudeste	10,0	11,3	14,9	9,8	2,7
		RJ	6,0	8,1	7,1	4,9	2,9
16	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração	BR	4,2	6,3	3,1	2,5	3,5
		Urbana	4,4	7,1	3,4	2,5	3,6
		Rural	3,0	3,8	1,0	1,6	0,9
		Sudeste	5,0	8,0	4,1	2,9	4,0
		RJ	3,7	6,0	4,4	1,9	2,5
17	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração e já fizeram alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia	BR	20,3	22,8	19,4	13,5	19,5
		Urbana	20,1	23,2	19,8	11,9	19,6
		Rural	22,4	20,4	10,6	49,1	15,3
		Sudeste	19,7	23,9	19,4	8,8	20,3
		RJ	13,9	16,3	18,3	8,2	2,4
18	referem diagnóstico médico de doença do coração e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à doença do coração	BR	13,5	17,6	14,2	6,0	3,7
		Urbana	13,2	17,9	13,1	5,9	3,8
		Rural	15,8	15,6	36,8	6,6	-
		Sudeste	11,3	15,4	16,6	3,6	1,4
		RJ	10,6	13,9	6,1	6,4	12,4
19	referem diagnóstico médico de AVC	BR	1,5	2,7	0,8	0,8	0,6
		Urbana	1,6	3,1	0,9	0,8	0,6
		Rural	1,0	1,5	0,0	0,1	0,5
		Sudeste	1,4	3,0	0,8	0,7	0,5
		RJ	1,6	3,1	0,7	1,2	0,4
20	referem diagnóstico médico de AVC e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao AVC	BR	25,5	29,9	17,9	15,1	10,7
		Urbana	25,0	29,9	18,0	14,8	11,0
		Rural	29,6	29,9	-	43,5	-
		Sudeste	26,5	32,9	17,8	10,8	7,6
		RJ	15,6	19,3	-	14,0	-

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
14	referem diagnóstico médico de colesterol alto	BR	12,5	13,4	11,2	11,8
		Urbana	13,0	13,6	11,7	12,4
		Rural	10,0	11,6	8,3	9,3
		Sudeste	13,3	13,8	10,7	13,0
		RJ	12,0	11,9	12,1	12,3
15	nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos	BR	14,3	10,7	15,0	18,1
		Urbana	12,3	9,6	12,5	15,6
		Rural	26,2	20,0	30,4	29,7
		Sudeste	10,0	7,9	11,4	12,9
		RJ	6,0	5,0	7,8	6,5
16	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração	BR	4,2	4,9	3,5	3,5
		Urbana	4,4	5,0	3,6	3,8
		Rural	3,0	3,8	2,8	2,3
		Sudeste	5,0	5,4	3,8	4,7
		RJ	3,7	3,5	4,6	3,4
17	referem diagnóstico médico de alguma doença do coração e já fizeram alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia	BR	20,3	24,3	15,1	15,0
		Urbana	20,1	23,4	16,8	15,0
		Rural	22,4	34,6	1,3	14,9
		Sudeste	19,7	21,5	16,0	16,3
		RJ	13,9	18,8	12,8	8,6
18	referem diagnóstico médico de doença do coração e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à doença do coração	BR	13,5	11,3	17,6	16,5
		Urbana	13,2	11,0	16,8	16,5
		Rural	15,8	14,9	23,8	16,0
		Sudeste	11,3	7,1	24,5	16,8
		RJ	10,6	7,6	27,9	5,9
19	referem diagnóstico médico de AVC	BR	1,5	1,5	1,5	1,5
		Urbana	1,6	1,6	1,6	1,6
		Rural	1,0	1,2	0,9	0,9
		Sudeste	1,4	1,4	1,5	1,5
		RJ	1,6	1,3	1,5	2,0
20	referem diagnóstico médico de AVC e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao AVC	BR	25,5	25,8	33,4	24,0
		Urbana	25,0	25,7	34,4	22,7
		Rural	29,6	26,6	21,7	34,4
		Sudeste	26,5	27,9	27,8	25,5
		RJ	15,6	12,6	60,5	4,0

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
21	referem diagnóstico médico de asma	BR	4,4	3,6	5,1
		Urbana	4,6	3,8	5,3
		Rural	3,1	2,4	4,0
		Sudeste	4,8	4,0	5,5
		RJ	5,2	4,2	4,8
22	referem diagnóstico médico de asma e que tiveram crise de asma nos últimos 12 meses	BR	38,2	29,8	43,4
		Urbana	38,9	31,0	43,9
		Rural	31,0	18,2	39,0
		Sudeste	38,9	32,7	42,8
		RJ	32,0	30,8	33,2
24	referem diagnóstico médico de asma e que usam medicamento por causa da asma	BR	81,5	82,5	81,1
		Urbana	81,9	84,0	81,0
		Rural	76,8	58,1	82,3
		Sudeste	85,1	92,9	81,3
		RJ	92,3	99,4	86,0
25	referem diagnóstico médico de asma e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à asma	BR	15,7	14,9	16,1
		Urbana	14,2	14,3	14,1
		Rural	33,6	25,0	36,1
		Sudeste	16,6	13,1	18,3
		RJ	6,2	—	11,7
	idade média que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
26	quando houve diagnóstico de asma	BR	18	15	19
		Urbana	17	14	19
		Rural	21	20	22
		Sudeste	18	15	19
		RJ	13	12	15

DOENÇAS CRÔNICAS: CAPITALS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
21	referem diagnóstico médico de asma	Todas as Capitais	4,7	3,9	5,4
		Sudeste	4,9	4,2	5,5
		RJ (Capital)	4,8	5,0	4,6
22	referem diagnóstico médico de asma e que tiveram crise de asma nos últimos 12 meses	Todas as Capitais	35,7	30,0	39,0
		Sudeste	39,1	33,0	42,8
		RJ (Capital)	32,8	30,1	35,1
24	referem diagnóstico médico de asma e que usam medicamento por causa da asma	Todas as Capitais	79,0	86,7	75,6
		Sudeste	80,9	93,0	75,2
		RJ (Capital)	94,3	100,0	90,2
25	referem diagnóstico médico de asma e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à asma	Todas as Capitais	10,7	12,6	9,8
		Sudeste	10,4	9,2	10,9
		RJ (Capital)	1,1	-	1,8

	idade média (anos) que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
26	quando houve diagnóstico de asma	Todas as Capitais	16	12	18
		Sudeste	17	13	19
		RJ (Capital)	13	8	16

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)				
				18 a 29	30 a 59	60 a 64	65 a 74	75 ou mais
21	referem diagnóstico médico de asma	BR	4,4	4,8	4,1	4,3	5,7	3,8
		Urbana	4,6	4,9	4,3	4,4	6,2	4,0
		Rural	3,1	3,6	3,0	3,3	2,5	2,9
		Sudeste	4,8	5,2	4,4	4,8	6,7	4,8
		RJ	5,2	7,1	4,5	3,7	6,6	3,7
22	referem diagnóstico médico de asma e que tiveram crise de asma nos últimos 12 meses	BR	38,2	35,1	41,2	24,4	36,1	44,1
		Urbana	38,9	37,1	41,6	23,1	36,5	44,8
		Rural	31,0	17,0	37,7	34,6	29,1	38,8
		Sudeste	38,9	42,6	42,1	11,8	25,4	51,4
		RJ	32,0	37,2	28,4	25,3	25,7	55,5
24	referem diagnóstico médico de asma e que usam medicamento por causa da asma	BR	81,5	83,5	81,6	75,6	77,3	82,6
		Urbana	81,9	84,6	82,0	73,2	77,0	82,2
		Rural	76,8	60,6	78,0	88,1	83,3	86,5
		Sudeste	85,1	87,5	86,5	97,0	65,3	82,1
		RJ	92,3	98,7	96,0	100,0	86,0	45,8
25	referem diagnóstico médico de asma e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à asma	BR	15,7	11,4	16,1	18,6	17,3	31,0
		Urbana	14,2	10,3	13,6	20,6	18,2	31,3
		Rural	33,6	32,3	40,3	8,1	1,6	28,3
		Sudeste	16,6	10,5	19,5	38,5	1,9	28,7
		RJ	6,2	1,3	9,2	-	-	22,2

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
21	referem diagnóstico médico de asma	BR	4,4	4,1	4,4	4,6	5,0
		Urbana	4,6	4,4	4,8	4,6	5,0
		Rural	3,1	3,0	2,2	4,6	3,0
		Sudeste	4,8	4,9	5,3	4,5	5,0
		RJ	5,2	5,1	5,0	4,8	6,6
22	referem diagnóstico médico de asma e que tiveram crise de asma nos últimos 12 meses	BR	38,2	38,6	37,5	36,4	42,2
		Urbana	38,9	38,7	38,9	37,5	42,6
		Rural	31,0	37,6	17,8	20,2	24,1
		Sudeste	38,9	32,1	39,0	42,0	46,6
		RJ	32,0	36,0	33,0	23,4	41,3
24	referem diagnóstico médico de asma e que usam medicamento por causa da asma	BR	81,5	78,8	85,7	82,4	82,0
		Urbana	81,9	78,4	86,2	83,4	81,8
		Rural	76,8	80,6	71,2	57,6	97,2
		Sudeste	85,1	83,5	85,6	89,7	78,6
		RJ	92,3	92,2	93,4	88,6	95,8
25	referem diagnóstico médico de asma e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à asma	BR	15,7	21,2	14,2	16,9	2,2
		Urbana	14,2	18,8	14,0	16,0	1,9
		Rural	33,6	33,2	21,7	41,0	29,1
		Sudeste	16,6	20,4	19,5	21,0	0,5
		RJ	6,2	17,2	-	1,9	-
	idade média (anos) que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
26	quando houve diagnóstico de asma	BR	18	27	13	12	12
		Urbana	17	26	13	12	12
		Rural	21	28	11	8	19
		Sudeste	18	27	15	12	12
		RJ	13	17	11	13	9

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
21	referem diagnóstico médico de asma	BR	4,4	4,9	4,0	4,0
		Urbana	4,6	5,0	4,3	4,2
		Rural	3,1	3,6	1,6	3,1
		Sudeste	4,8	5,2	4,0	4,5
		RJ	5,2	6,4	4,0	4,1
22	referem diagnóstico médico de asma e que tiveram crise de asma nos últimos 12 meses	BR	38,2	36,2	39,5	40,7
		Urbana	38,9	37,2	39,8	41,5
		Rural	31,0	24,8	34,7	35,6
		Sudeste	38,9	35,3	41,1	45,4
		RJ	32,0	30,6	18,2	40,2
24	referem diagnóstico médico de asma e que usam medicamento por causa da asma	BR	81,5	84,0	80,6	78,5
		Urbana	81,9	83,8	83,3	79,0
		Rural	76,8	86,9	29,5	75,4
		Sudeste	85,1	85,7	87,6	83,4
		RJ	92,3	89,5	81,8	98,5
25	referem diagnóstico médico de asma e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à asma	BR	15,7	10,9	23,4	20,1
		Urbana	14,2	9,2	24,5	18,4
		Rural	33,6	41,6	2,3	32,3
		Sudeste	16,6	8,8	44,3	22,2
		RJ	6,2	7,0	6,4	4,9

	idade média (anos) que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
26	quando houve diagnóstico de asma	BR	18	18	17	18
		Urbana	17	17	17	17
		Rural	21	23	22	20
		Sudeste	18	17	17	19
		RJ	13	11	19	14

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
27	referem diagnóstico médico de artrite ou reumatismo	BR	6,4	3,5	9,0
		Urbana	6,4	3,2	9,1
		Rural	6,7	4,8	8,8
		Sudeste	5,9	3,2	8,4
		RJ	6,0	2,0	9,2
28	referem diagnóstico médico de DORT (Distúrbio Osteomolecular Relacionado ao Trabalho)	BR	2,4	1,5	3,3
		Urbana	2,7	1,7	3,6
		Rural	0,9	0,6	1,3
		Sudeste	2,9	1,8	3,9
		RJ	1,6	0,9	2,2
29	referem problema crônico de coluna	BR	18,5	15,5	21,1
		Urbana	18,0	14,6	20,9
		Rural	21,3	20,7	21,9
		Sudeste	16,9	13,7	19,8
		RJ	13,3	9,6	16,3
30	referem problema crônico de coluna e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao problema crônico de coluna	BR	16,4	15,0	17,3
		Urbana	15,7	13,9	16,8
		Rural	20,3	19,3	21,2
		Sudeste	14,1	12,4	15,1
		RJ	15,6	13,4	16,7
31	referem diagnóstico médico de câncer	BR	1,8	1,6	2,0
		Urbana	1,9	1,7	2,2
		Rural	1,2	1,3	1,1
		Sudeste	2,1	2,0	2,3
		RJ	2,2	2,2	2,2
32	referem diagnóstico médico de insuficiência renal crônica	BR	1,4	1,4	1,5
		Urbana	1,4	1,3	1,5
		Rural	1,4	1,5	1,3
		Sudeste	1,3	1,3	1,4
		RJ	1,8	1,8	1,9

DOENÇAS CRÔNICAS: CAPITALAIS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
27	referem diagnóstico médico de artrite ou reumatismo	Todas as Capitais	5,4	2,6	7,7
		Sudeste	5,2	2,4	7,4
		RJ (Capital)	5,2	2,5	7,3
28	referem diagnóstico médico de DORT (Distúrbio Osteomolecular Relacionado ao Trabalho)	Todas as Capitais	2,3	1,4	3,1
		Sudeste	2,6	1,5	3,4
		RJ (Capital)	2,2	1,4	2,8
29	referem problema crônico de coluna	Todas as Capitais	14,0	11,5	16,0
		Sudeste	14,1	11,1	16,5
		RJ (Capital)	12,3	8,7	15,1
30	referem problema crônico de coluna e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao problema crônico de coluna	Todas as Capitais	13,9	12,4	14,8
		Sudeste	11,9	9,2	13,4
		RJ (Capital)	8,7	6,6	9,6
31	referem diagnóstico médico de câncer	Todas as Capitais	2,1	1,6	2,5
		Sudeste	2,6	2,0	3,0
		RJ (Capital)	2,7	2,2	3,2
32	referem diagnóstico médico de insuficiência renal crônica	Todas as Capitais	1,2	1,3	1,1
		Sudeste	1,4	1,6	1,2
		RJ (Capital)	1,5	1,9	1,2

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)				
				18 a 29	30 a 59	60 a 64	65 a 74	75 ou mais
27	referem diagnóstico médico de artrite ou reumatismo	BR	6,4	1,3	5,6	14,9	16,0	19,1
		Urbana	6,4	1,3	5,4	14,9	16,8	19,1
		Rural	6,7	1,2	6,6	15,1	11,2	19,2
		Sudeste	5,9	1,5	4,7	13,9	14,5	16,4
		RJ	6,0	0,6	4,9	10,2	14,1	19,7
28	referem diagnóstico médico de DORT (Distúrbio Osteomolecular Relacionado ao Trabalho)	BR	2,4	1,4	3,2	1,7	1,8	0,4
		Urbana	2,7	1,6	3,5	1,9	2,1	0,5
		Rural	0,9	0,5	1,3	0,9	0,2	0,0
		Sudeste	2,9	1,9	3,7	1,7	2,5	0,3
		RJ	1,6	0,9	2,2	1,2	1,2	0,4
29	referem problema crônico de coluna	BR	18,5	8,7	19,9	26,6	28,9	28,5
		Urbana	18,0	8,7	19,1	26,5	29,3	28,4
		Rural	21,3	9,2	24,7	27,5	26,6	29,5
		Sudeste	16,9	6,5	18,1	24,2	28,2	25,8
		RJ	13,3	4,3	14,6	18,8	18,6	22,0
30	referem problema crônico de coluna e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao problema crônico de coluna	BR	16,4	5,7	17,8	18,2	17,1	20,2
		Urbana	15,7	5,9	17,0	17,6	15,5	20,2
		Rural	20,3	5,1	21,6	21,5	27,4	20,1
		Sudeste	14,1	3,4	15,7	11,8	13,5	17,7
		RJ	15,6	3,9	18,3	13,4	10,2	16,1
31	referem diagnóstico médico de câncer	BR	1,8	0,3	1,3	3,7	5,7	7,7
		Urbana	1,9	0,4	1,4	4,0	6,1	8,1
		Rural	1,2	0,0	0,9	2,0	3,5	5,6
		Sudeste	2,1	0,5	1,4	3,1	6,8	8,5
		RJ	2,2	0,4	1,9	1,3	4,9	9,5
32	referem diagnóstico médico de insuficiência renal crônica	BR	1,4	0,5	1,4	2,0	2,9	3,6
		Urbana	1,4	0,5	1,4	2,0	3,1	3,8
		Rural	1,4	0,5	1,6	2,2	1,6	2,5
		Sudeste	1,3	0,4	1,3	1,4	2,7	4,4
		RJ	1,8	0,7	1,9	3,1	2,6	3,2

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
27	referem diagnóstico médico de artrite ou reumatismo	BR	6,4	9,3	5,5	4,1	4,7
		Urbana	6,4	9,6	5,7	4,2	4,7
		Rural	6,7	8,3	3,9	3,4	5,4
		Sudeste	5,9	8,7	5,8	3,9	4,6
		RJ	6,0	8,8	6,6	3,6	5,3
28	referem diagnóstico médico de DORT (Distúrbio Osteomolecular Relacionado ao Trabalho)	BR	2,4	2,0	1,9	2,7	3,8
		Urbana	2,7	2,4	2,0	2,8	3,9
		Rural	0,9	0,8	1,3	1,0	1,3
		Sudeste	2,9	2,7	2,2	2,8	4,1
		RJ	1,6	1,6	0,9	1,6	2,8
29	referem problema crônico de coluna	BR	18,5	24,6	15,8	13,9	14,7
		Urbana	18,0	24,4	16,1	14,0	14,7
		Rural	21,3	25,1	14,0	13,6	16,6
		Sudeste	16,9	23,0	14,3	13,5	14,2
		RJ	13,3	17,4	13,4	10,8	10,9
30	referem problema crônico de coluna e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao problema crônico de coluna	BR	16,4	21,1	15,5	10,9	7,0
		Urbana	15,7	20,9	15,6	10,7	6,5
		Rural	20,3	21,8	15,2	13,9	19,8
		Sudeste	14,1	18,7	17,4	9,9	3,5
		RJ	15,6	22,2	8,8	15,2	5,5
31	referem diagnóstico médico de câncer	BR	1,8	2,3	1,1	1,2	3,0
		Urbana	1,9	2,6	1,2	1,2	3,0
		Rural	1,2	1,4	0,6	0,6	1,8
		Sudeste	2,1	2,8	1,0	1,3	3,6
		RJ	2,2	2,5	1,4	1,7	4,4
32	referem diagnóstico médico de insuficiência renal crônica	BR	1,4	2,1	1,2	0,9	1,0
		Urbana	1,4	2,2	1,2	1,0	1,0
		Rural	1,4	1,6	1,0	0,9	1,0
		Sudeste	1,3	2,1	1,3	0,9	0,9
		RJ	1,8	2,7	1,4	1,5	1,3

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
27	referem diagnóstico médico de artrite ou reumatismo	BR	6,4	7,0	6,6	5,7
		Urbana	6,4	6,7	7,1	5,7
		Rural	6,7	8,9	3,9	5,8
		Sudeste	5,9	6,3	6,6	5,0
		RJ	6,0	6,8	9,1	3,6
28	referem diagnóstico médico de DORT (Distúrbio Osteomolecular Relacionado ao Trabalho)	BR	2,4	2,9	2,1	2,0
		Urbana	2,7	3,1	2,3	2,3
		Rural	0,9	1,1	1,0	0,8
		Sudeste	2,9	3,0	2,4	2,7
		RJ	1,6	2,0	1,0	1,4
29	referem problema crônico de coluna	BR	18,5	19,3	17,9	17,7
		Urbana	18,0	18,8	16,8	17,3
		Rural	21,3	23,2	24,3	19,6
		Sudeste	16,9	18,0	14,4	15,9
		RJ	13,3	14,1	13,6	11,8
30	referem problema crônico de coluna e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao problema crônico de coluna	BR	16,4	14,6	15,5	18,4
		Urbana	15,7	13,6	16,5	17,9
		Rural	20,3	22,3	11,1	20,5
		Sudeste	14,1	11,2	8,0	20,7
		RJ	15,6	13,2	15,8	19,8
31	referem diagnóstico médico de câncer	BR	1,8	2,6	1,4	1,0
		Urbana	1,9	2,7	1,6	1,1
		Rural	1,2	2,2	0,2	0,6
		Sudeste	2,1	2,7	1,7	1,2
		RJ	2,2	2,9	3,2	1,0
32	referem diagnóstico médico de insuficiência renal crônica	BR	1,4	1,6	1,5	1,2
		Urbana	1,4	1,6	1,5	1,2
		Rural	1,4	1,5	1,6	1,3
		Sudeste	1,3	1,3	1,7	1,3
		RJ	1,8	1,6	2,2	2,1

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
33	referem diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental	BR	7,6	3,9	10,9
		Urbana	8,0	4,1	11,3
		Rural	5,6	2,7	8,6
		Sudeste	8,4	4,8	11,6
		RJ	6,0	3,3	8,3
34	referem diagnóstico de depressão e usam medicamentos para depressão	BR	52,0	51,2	52,3
		Urbana	52,3	51,8	52,5
		Rural	49,3	46,4	50,2
		Sudeste	55,0	57,3	54,2
		RJ	53,6	48,0	55,4
35	referem diagnóstico de depressão e fazem psicoterapia	BR	16,4	19,8	15,4
		Urbana	17,2	21,6	15,8
		Rural	10,1	4,9	11,8
		Sudeste	18,0	27,8	14,4
		RJ	18,7	30,2	15,0
36	referem diagnóstico de depressão e receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses	BR	46,4	43,0	47,5
		Urbana	46,7	43,9	47,5
		Rural	44,2	35,0	47,3
		Sudeste	45,7	45,0	46,0
		RJ	51,2	55,7	49,8
37	referem diagnóstico de depressão, foram encaminhadas para alguma consulta com profissional especialista de saúde mental, e conseguiram todas as consultas receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses	BR	78,5	86,3	76,2
		Urbana	79,2	85,9	77,3
		Rural	71,0	89,8	65,4
		Sudeste	77,9	85,4	75,1
		RJ	76,4	90,7	74,5
38	referem diagnóstico de depressão e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à depressão	BR	11,8	14,9	10,8
		Urbana	12,0	15,7	10,8
		Rural	10,5	8,2	11,3
		Sudeste	10,2	16,9	7,8
		RJ	17,1	30,0	12,9
39	fizeram uso de medicamento para dormir nas últimas duas semanas	BR	7,6	4,5	10,4
		Urbana	7,9	4,6	10,7
		Rural	6,3	4,3	8,5
		Sudeste	8,5	4,8	11,7
		RJ	8,1	5,0	10,7

DOENÇAS CRÔNICAS: CAPITAIS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
33	referem diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental	Todas as Capitais	6,8	3,6	9,5
		Sudeste	7,9	4,0	11,0
		RJ (Capital)	6,6	3,2	9,2
34	referem diagnóstico de depressão e usam medicamentos para depressão	Todas as Capitais	52,2	51,1	52,5
		Sudeste	55,1	54,7	55,2
		RJ (Capital)	52,6	49,5	53,4
35	referem diagnóstico de depressão e fazem psicoterapia	Todas as Capitais	22,3	24,7	21,5
		Sudeste	24,2	31,8	22,0
		RJ (Capital)	20,7	29,5	18,2
36	referem diagnóstico de depressão e receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses	Todas as Capitais	50,6	48,4	51,3
		Sudeste	53,1	50,1	54,0
		RJ (Capital)	64,9	68,6	63,9
37	referem diagnóstico de depressão, foram encaminhadas para alguma consulta com profissional especialista de saúde mental, e conseguiram todas as consultas	Todas as Capitais	79,0	88,4	76,3
		Sudeste	79,1	94,6	74,7
		RJ (Capital)	83,3	89,4	82,2
38	referem diagnóstico de depressão e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à depressão	Todas as Capitais	11,1	13,5	10,3
		Sudeste	10,4	13,6	9,4
		RJ (Capital)	10,3	16,5	8,6
39	fizeram uso de medicamento para dormir nas últimas duas semanas	Todas as Capitais	6,5	4,2	8,3
		Sudeste	7,2	4,4	9,4
		RJ (Capital)	8,4	5,5	10,6

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)				
				18 a 29	30 a 59	60 a 64	65 a 74	75 ou mais
33	referem diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental	BR	7,6	3,9	8,8	11,1	9,9	6,9
		Urbana	8,0	4,1	9,1	11,9	10,6	7,4
		Rural	5,6	2,8	6,9	6,4	5,8	4,3
		Sudeste	8,4	4,1	9,4	12,0	12,2	7,3
		RJ	6,0	3,0	6,7	5,8	11,4	3,9
34	referem diagnóstico de depressão e usam medicamentos para depressão	BR	52,0	43,0	53,4	54,9	51,1	55,5
		Urbana	52,3	44,5	53,2	56,6	51,7	57,5
		Rural	49,3	28,8	55,6	35,6	45,7	36,4
		Sudeste	55,0	51,0	54,8	62,3	54,8	53,9
		RJ	53,6	23,1	55,3	59,6	66,3	54,2
35	referem diagnóstico de depressão e fazem psicoterapia	BR	16,4	22,2	17,2	13,0	10,1	8,5
		Urbana	17,2	23,8	17,9	13,6	10,3	9,4
		Rural	10,1	7,4	11,8	6,0	8,2	-
		Sudeste	18,0	26,2	19,3	11,9	11,3	7,8
		RJ	18,7	18,0	24,3	-	9,4	-
36	referem diagnóstico de depressão e receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses	BR	46,4	39,0	49,0	44,0	45,0	38,5
		Urbana	46,7	39,9	49,1	44,2	45,6	38,7
		Rural	44,2	31,1	47,8	42,6	38,7	37,1
		Sudeste	45,7	36,4	49,3	37,5	45,3	35,7
		RJ	51,2	37,9	56,8	38,1	42,6	57,4
37	referem diagnóstico de depressão, foram encaminhadas para alguma consulta com profissional especialista de saúde mental, e conseguiram todas as consultas	BR	78,5	66,9	80,4	81,6	79,1	78,2
		Urbana	79,2	65,9	81,7	83,6	79,2	75,2
		Rural	71,0	78,1	69,3	37,9	78,4	100,0
		Sudeste	77,9	63,5	80,7	73,2	77,8	80,0
		RJ	76,4	63,7	81,5	100,0	55,3	85,9
38	referem diagnóstico de depressão e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à depressão	BR	11,8	10,0	13,1	9,9	9,8	7,2
		Urbana	12,0	10,6	13,2	9,6	10,4	6,8
		Rural	10,5	3,9	12,2	13,9	3,4	10,8
		Sudeste	10,2	4,4	12,6	6,9	8,0	3,5
		RJ	17,1	12,8	16,6	14,3	23,2	17,8
39	fizeram uso de medicamento para dormir nas últimas duas semanas	BR	7,6	2,8	7,7	12,8	14,3	16,4
		Urbana	7,9	2,9	7,9	13,4	15,0	17,1
		Rural	6,3	2,4	6,7	8,8	10,1	12,4
		Sudeste	8,5	2,9	8,7	13,8	15,1	13,8
		RJ	8,1	2,4	8,2	13,6	14,3	14,2

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
33	referem diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental	BR	7,6	8,6	6,9	6,4	8,7
		Urbana	8,0	9,3	7,4	6,5	8,8
		Rural	5,6	6,2	4,1	4,5	6,1
		Sudeste	8,4	10,1	7,4	6,7	9,8
		RJ	6,0	6,3	4,0	5,7	9,0
34	referem diagnóstico de depressão e usam medicamentos para depressão	BR	52,0	53,7	51,7	50,9	49,3
		Urbana	52,3	54,1	52,6	51,4	49,3
		Rural	49,3	51,9	41,7	41,2	47,0
		Sudeste	55,0	57,2	51,2	56,1	51,4
		RJ	53,6	63,8	34,4	52,0	52,0
35	referem diagnóstico de depressão e fazem psicoterapia	BR	16,4	13,9	16,9	18,6	19,9
		Urbana	17,2	14,7	17,4	18,8	20,1
		Rural	10,1	9,4	10,2	13,8	8,4
		Sudeste	18,0	16,1	16,9	18,9	21,6
		RJ	18,7	19,5	10,4	27,2	7,9
36	referem diagnóstico de depressão e receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses	BR	46,4	47,1	42,9	46,4	47,8
		Urbana	46,7	47,5	43,5	46,5	47,7
		Rural	44,2	45,0	35,0	45,1	53,3
		Sudeste	45,7	46,5	38,4	45,8	49,4
		RJ	51,2	50,8	51,8	57,3	41,2
37	referem diagnóstico de depressão, foram encaminhadas para alguma consulta com profissional especialista de saúde mental, e conseguiram todas as consultas	BR	78,5	77,4	74,8	79,9	82,4
		Urbana	79,2	78,9	74,6	80,5	82,6
		Rural	71,0	69,0	78,5	72,4	76,5
		Sudeste	77,9	77,8	68,7	77,1	90,2
		RJ	76,4	68,1	51,2	82,6	83,7
38	referem diagnóstico de depressão e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à depressão	BR	11,8	16,1	9,8	8,9	6,4
		Urbana	12,0	16,9	10,1	9,0	6,5
		Rural	10,5	12,2	5,7	6,4	6,0
		Sudeste	10,2	14,8	6,8	7,3	7,0
		RJ	17,1	31,3	13,1	7,9	13,9
39	fizeram uso de medicamento para dormir nas últimas duas semanas	BR	7,6	10,2	6,9	5,1	7,3
		Urbana	7,9	11,1	7,2	5,2	7,4
		Rural	6,3	7,5	4,6	3,5	4,0
		Sudeste	8,5	11,8	8,0	5,8	7,8
		RJ	8,1	10,5	7,1	6,7	7,8

DOENÇAS CRÔNICAS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
33	referem diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental	BR	7,6	9,0	5,4	6,7
		Urbana	8,0	8,9	5,8	7,4
		Rural	5,6	9,3	2,9	3,7
		Sudeste	8,4	8,8	6,5	8,6
		RJ	6,0	7,5	3,1	5,1
34	referem diagnóstico de depressão e usam medicamentos para depressão	BR	52,0	52,0	51,4	51,8
		Urbana	52,3	52,5	51,4	51,9
		Rural	49,3	48,7	51,0	50,6
		Sudeste	55,0	52,9	60,1	56,5
		RJ	53,6	53,1	56,5	53,0
35	referem diagnóstico de depressão e fazem psicoterapia	BR	16,4	16,6	12,8	16,3
		Urbana	17,2	17,5	13,7	16,7
		Rural	10,1	9,3	1,3	12,4
		Sudeste	18,0	18,5	13,7	17,6
		RJ	18,7	16,3	23,8	23,0
36	referem diagnóstico de depressão e receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses	BR	46,4	47,1	49,3	44,5
		Urbana	46,7	47,7	48,1	44,4
		Rural	44,2	42,3	63,5	45,2
		Sudeste	45,7	46,4	48,9	43,2
		RJ	51,2	51,3	54,5	49,3
37	referem diagnóstico de depressão, foram encaminhadas para alguma consulta com profissional especialista de saúde mental, e conseguiram todas as consultas	BR	78,5	78,9	82,4	77,9
		Urbana	79,2	80,0	82,2	78,4
		Rural	71,0	68,9	84,1	72,2
		Sudeste	77,9	79,9	79,8	75,3
		RJ	76,4	85,1	100,0	58,9
38	referem diagnóstico de depressão e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à depressão	BR	11,8	12,5	6,9	11,8
		Urbana	12,0	12,7	6,6	12,0
		Rural	10,5	10,6	10,7	10,3
		Sudeste	10,2	12,2	0,4	9,1
		RJ	17,1	18,4	-	19,5
39	fizeram uso de medicamento para dormir nas últimas duas semanas	BR	7,6	8,3	5,8	7,4
		Urbana	7,9	8,4	6,2	7,7
		Rural	6,3	7,6	3,8	6,0
		Sudeste	8,5	8,3	6,7	9,3
		RJ	8,1	8,6	4,4	8,8

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
1	consomem feijão regularmente	BR	71,9	76,8	67,6
		Urbana	71,2	76,6	66,5
		Rural	76,3	77,8	74,8
		Sudeste	77,5	82,6	73,1
		RJ	79,0	84,1	74,8
2	consomem o recomendado de hortaliças e frutas	BR	37,3	34,8	39,4
		Urbana	38,2	35,8	40,5
		Rural	31,2	30,5	31,9
		Sudeste	42,8	40,7	44,7
		RJ	40,4	39,5	41,2
3	consomem carne ou frango com excesso de gordura	BR	37,2	47,2	28,3
		Urbana	35,8	45,4	27,4
		Rural	45,8	57,3	33,8
		Sudeste	38,9	47,9	31
		RJ	31,6	39,3	25,3
4	consomem peixe pelo menos um dia por semana	BR	54,6	55,3	53,9
		Urbana	55,2	55,7	54,7
		Rural	50,8	52,9	48,5
		Sudeste	50,9	51,5	50,5
		RJ	69,2	69,5	68,9
5	consomem leite com teor integral de gordura	BR	60,6	61,6	59,7
		Urbana	60,4	61,8	59,1
		Rural	62,2	60,7	63,7
		Sudeste	60,8	63,0	58,8
		RJ	60,3	62,1	58,9
6	consomem refrigerante regularmente	BR	23,4	26,6	20,5
		Urbana	24,9	28,8	21,6
		Rural	13,5	14,3	12,8
		Sudeste	26,8	30,5	23,7
		RJ	25,6	26,0	25,2
7	consomem refrigerantes açucarados regularmente	BR	22,1	25,4	19,2
		Urbana	23,6	27,4	20,2
		Rural	13,1	13,8	12,4
		Sudeste	24,9	28,7	21,7
		RJ	24,1	24,9	23,4
8	consomem alimentos doces regularmente	BR	21,7	20,9	22,4
		Urbana	22,0	21,1	22,8
		Rural	19,5	19,5	19,6
		Sudeste	23,7	22,3	25,0
		RJ	20,8	18,3	23,0

ESTILOS DE VIDA: CAPITALAIS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
1	consomem feijão regularmente	Todas as Capitais	64,9	70,7	60,1
		Sudeste	68,2	73,8	63,7
		RJ (Capital)	71,5	78,3	66,3
2	consomem o recomendado de hortaliças e frutas	Todas as Capitais	41,8	38,6	44,3
		Sudeste	46,4	42,5	49,5
		RJ (Capital)	42,2	38,7	44,8
3	consomem carne ou frango com excesso de gordura	Todas as Capitais	29,8	38,8	22,4
		Sudeste	30,8	39,9	23,4
		RJ (Capital)	27,4	34,4	22,0
4	consomem peixe pelo menos um dia por semana	Todas as Capitais	64,4	65,0	63,9
		Sudeste	62,8	63,7	62,1
		RJ (Capital)	76,6	76,8	76,4
5	consomem leite com teor integral de gordura	Todas as Capitais	58,7	61,9	56,1
		Sudeste	55,8	60,8	51,7
		RJ (Capital)	55,6	59,8	52,3
6	consomem refrigerante regularmente	Todas as Capitais	24,0	27,1	21,5
		Sudeste	24,7	27,2	22,8
		RJ (Capital)	20,8	23,8	18,5
7	consomem refrigerantes açucarados regularmente	Todas as Capitais	22,0	21,2	22,8
		Sudeste	21,8	20,2	23,3
		RJ (Capital)	18,7	16,1	21,4
8	consomem alimentos doces regularmente	Todas as Capitais	21,6	21,0	22,2
		Sudeste	23,9	22,9	24,8
		RJ (Capital)	19,8	17,7	21,5

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)			
				18 a 24	25 a 39	40 a 59	60 ou mais
1	consomem feijão regularmente	BR	71,9	71,8	71,2	72,9	71,3
		Urbana	71,2	71,6	70,2	72,0	70,9
		Rural	76,3	73,2	77,4	78,2	73,8
		Sudeste	77,5	79,5	77,8	77,2	76,1
		RJ	79,0	79,9	80,6	76,9	79,7
2	consomem o recomendado de hortaliças e frutas	BR	37,3	33,7	35,9	38,7	40,1
		Urbana	38,2	33,6	36,8	39,9	41,7
		Rural	31,2	34,0	30,5	30,9	30,7
		Sudeste	42,8	40,4	40,8	43,7	46,2
		RJ	40,4	38,3	37,9	41,4	43,8
3	consomem carne ou frango com excesso de gordura	BR	37,2	39,9	41,0	37,0	28,2
		Urbana	35,8	38,7	40,1	35,4	26,2
		Rural	45,8	47,6	47,1	47,5	39,6
		Sudeste	38,9	43,3	43,5	38,6	29,3
		RJ	31,6	42,2	35,1	31,6	19,3
4	consomem peixe pelo menos um dia por semana	BR	54,6	47,0	53,9	56,7	58,4
		Urbana	55,2	47,0	53,8	57,8	59,9
		Rural	50,8	47,2	54,6	49,4	49,8
		Sudeste	50,9	42,6	47,7	53,8	57,0
		RJ	69,2	58,8	68,0	72,1	73,1
5	consomem leite com teor integral de gordura	BR	60,6	65,0	61,9	58,5	58,5
		Urbana	60,4	65,5	61,8	58,3	57,1
		Rural	62,2	61,3	62,1	60,3	66,2
		Sudeste	60,8	70,1	62,1	57,0	58,5
		RJ	60,3	68,7	60,1	58,1	58,5
6	consomem refrigerante regularmente	BR	23,4	35,5	28,2	19,2	12,0
		Urbana	24,9	37,6	30,3	20,3	12,9
		Rural	13,5	21,7	15,4	12,1	6,6
		Sudeste	26,8	41,5	33,9	21,9	13,9
		RJ	25,6	41,1	30,8	22,7	12,4
7	consomem refrigerantes açucarados regularmente	BR	22,1	34,9	27,2	17,5	10,7
		Urbana	23,6	36,9	29,2	18,4	11,5
		Rural	13,1	21,6	15,1	11,6	6,0
		Sudeste	24,9	40,4	32,5	19,2	12,0
		RJ	24,1	40,4	30,1	20,2	11,0
8	consomem alimentos doces regularmente	BR	21,7	32,0	22,5	18,5	17,2
		Urbana	22,0	32,6	23,2	18,7	17,0
		Rural	19,5	28,4	18,0	17,6	18,6
		Sudeste	23,7	34,6	24,9	21,1	18,5
		RJ	20,8	32,5	21,8	17,9	16,3

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
1	consomem feijão regularmente	BR	71,9	77,3	75,0	70,6	54,9
		Urbana	71,2	77,4	74,7	70,3	54,4
		Rural	76,3	76,8	76,9	74,7	72,0
		Sudeste	77,5	84,8	83,0	77,0	57,4
		RJ	79,0	85,0	81,9	79,1	61,9
2	consomem o recomendado de hortaliças e frutas	BR	37,3	33,0	35,4	39,9	45,9
		Urbana	38,2	34,2	35,9	40,0	46,2
		Rural	31,2	29,0	32,3	38,0	37,6
		Sudeste	42,8	40,5	38,8	44,1	49,0
		RJ	40,4	39,2	37,4	40,3	47,4
3	consomem carne ou frango com excesso de gordura	BR	37,2	40,0	42,2	35,4	26,7
		Urbana	35,8	38,4	40,9	34,7	26,4
		Rural	45,8	45,5	51,1	44,4	35,9
		Sudeste	38,9	43,0	45,2	37,5	26,9
		RJ	31,6	31,5	39,1	31,0	23,8
4	consomem peixe pelo menos um dia por semana	BR	54,6	51,5	51,9	55,1	65,8
		Urbana	55,2	52,0	52,0	55,3	66,0
		Rural	50,8	50,0	51,5	51,8	58,5
		Sudeste	50,9	45,5	48,4	50,8	65,7
		RJ	69,2	68,6	66,6	67,8	77,6
5	consomem leite com teor integral de gordura	BR	60,6	61,6	64,1	62,7	48,0
		Urbana	60,4	61,8	64,4	62,4	47,5
		Rural	62,2	60,9	62,1	67,0	64,0
		Sudeste	60,8	64,2	66,5	62,8	43,0
		RJ	60,3	65,8	64,6	59,3	45,7
6	consomem refrigerante regularmente	BR	23,4	19,3	28,9	26,8	20,3
		Urbana	24,9	21,6	30,7	27,5	20,4
		Rural	13,5	11,5	17,2	17,6	18,2
		Sudeste	26,8	23,5	31,5	30,3	21,6
		RJ	25,6	23,2	27,9	27,3	22,9
7	consomem refrigerantes açucarados regularmente	BR	22,1	18,5	28,3	25,7	16,5
		Urbana	23,6	20,8	30,0	26,3	16,5
		Rural	13,1	11,1	17,0	17,2	16,0
		Sudeste	24,9	22,1	30,7	28,8	16,7
		RJ	24,1	22,6	26,7	26,1	18,4
8	consomem alimentos doces regularmente	BR	21,7	16,7	23,2	24,7	27,4
		Urbana	22,0	16,5	23,1	24,8	27,4
		Rural	19,5	17,4	23,5	23,5	26,3
		Sudeste	23,7	18,6	24,1	26,5	28,3
		RJ	20,8	15,0	24,7	22,3	24,4

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
1	consomem feijão regularmente	BR	71,9	67,7	77,2	75,8
		Urbana	71,2	66,9	77,5	75,4
		Rural	76,3	74,9	74,9	77,6
		Sudeste	77,5	72,4	85,3	84,8
		RJ	79,0	74,5	86,0	82,0
2	consomem o recomendado de hortaliças e frutas	BR	37,3	38,7	35,9	35,8
		Urbana	38,2	39,1	37,5	37,2
		Rural	31,2	35,4	26,2	29,2
		Sudeste	42,8	43,0	40,8	42,6
		RJ	40,4	40,7	40,6	39,8
3	consomem carne ou frango com excesso de gordura	BR	37,2	35,9	39,7	38,2
		Urbana	35,8	34,3	38,5	37,1
		Rural	45,8	49,7	47,5	43,3
		Sudeste	38,9	35,5	44,5	43,1
		RJ	31,6	28,7	34,2	34,4
4	consomem peixe pelo menos um dia por semana	BR	54,6	52,8	54,7	56,1
		Urbana	55,2	53,9	54,8	56,3
		Rural	50,8	43,0	54,0	55,1
		Sudeste	50,9	53,5	46,8	47,1
		RJ	69,2	71,6	68,7	66,8
5	consomem leite com teor integral de gordura	BR	60,6	59,3	60,7	62,3
		Urbana	60,4	58,6	61,3	62,5
		Rural	62,2	64,8	57,0	61,3
		Sudeste	60,8	58,7	61,6	64,6
		RJ	60,3	59,3	58,9	62,3
6	consomem refrigerante regularmente	BR	23,4	23,9	23,9	22,8
		Urbana	24,9	25,1	25,8	24,8
		Rural	13,5	13,6	12,6	13,8
		Sudeste	26,8	26,0	28,6	28,1
		RJ	25,6	23,2	25,3	28,5
7	consomem refrigerantes açucarados regularmente	BR	22,1	22,1	23,4	22,1
		Urbana	23,6	23,1	25,2	24,0
		Rural	13,1	13,2	12,6	13,3
		Sudeste	24,9	23,7	28,0	26,5
		RJ	24,1	20,9	25,3	27,6
8	consomem alimentos doces regularmente	BR	21,7	24,6	20,2	18,6
		Urbana	22,0	24,7	20,4	19,0
		Rural	19,5	23,8	19,2	16,8
		Sudeste	23,7	25,6	21,9	21,1
		RJ	20,8	20,8	22,5	20,3

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
9	substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente	BR	6,6	5,8	7,3
		Urbana	7,2	6,4	7,8
		Rural	3,1	2,7	3,5
		Sudeste	8,3	7,2	9,2
		RJ	11,1	10,0	12,1
10	referem consumo elevado de sal	BR	14,2	16,1	12,5
		Urbana	14,8	16,9	12,9
		Rural	10,5	11,3	9,6
		Sudeste	14,6	16,3	13,1
		RJ	12,1	13,3	11,1
11	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por mês	BR	26,5	39,2	15,2
		Urbana	27,5	40,5	16,3
		Rural	20,3	32,2	7,7
		Sudeste	26,6	38,6	16,0
		RJ	23,3	33,5	15,0
12	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por semana	BR	24,0	36,3	13,0
		Urbana	24,9	37,5	14,0
		Rural	17,9	29,3	5,9
		Sudeste	24,1	35,9	13,7
		RJ	22,1	31,8	14,1
13	dirigiram logo depois de beber	BR	24,3	27,4	11,9
		Urbana	23,6	26,7	11,9
		Rural	30,4	32,8	11,9
		Sudeste	20,8	23,3	11,0
		RJ	20,8	23,5	10,5
	idade média que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
14	quando iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas	BR	19	18	21
		Urbana	19	18	21
		Rural	18	18	21
		Sudeste	19	18	21
		RJ	19	18	21

ESTILOS DE VIDA: CAPITALS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
9	substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente	Todas as Capitais	7,2	6,8	7,5
		Sudeste	8,4	7,8	8,8
		RJ (Capital)	12,9	12,7	13,1
10	referem consumo elevado de sal	Todas as Capitais	15,0	16,8	13,5
		Sudeste	14,7	16,1	13,7
		RJ (Capital)	13,1	15,5	11,3
11	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por mês	Todas as Capitais	28,1	40,3	18,0
		Sudeste	27,2	38,2	18,3
		RJ (Capital)	24,0	34,0	16,2
12	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por semana	Todas as Capitais	25,6	37,5	15,8
		Sudeste	24,7	35,2	16,2
		RJ (Capital)	22,5	31,8	15,4
13	dirigiram logo depois de beber	Todas as Capitais	21,3	24,4	11,8
		Sudeste	18,1	19,6	13,7
		RJ (Capital)	21,8	25,4	11,6

	idade média que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
14	quando iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas	Todas as Capitais	19	18	21
		Sudeste	19	18	21
		RJ (Capital)	20	18	22

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)			
				18 a 24	25 a 39	40 a 59	60 ou mais
9	substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente	BR	6,6	7,8	6,6	5,9	6,9
		Urbana	7,2	8,4	7,1	6,5	7,5
		Rural	3,1	3,8	3,8	1,9	3,4
		Sudeste	8,3	7,9	8,1	7,5	10,2
		RJ	11,1	10,0	10,6	10,6	13,6
10	referem consumo elevado de sal	BR	14,2	17,7	17,3	12,9	7,9
		Urbana	14,8	18,8	18,1	13,3	8,0
		Rural	10,5	10,5	12,4	10,3	7,6
		Sudeste	14,6	18,0	18,1	13,6	8,3
		RJ	12,1	17,7	14,1	11,5	6,5
11	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por mês	BR	26,5	30,1	31,6	25,9	15,6
		Urbana	27,5	31,4	32,7	26,9	16,1
		Rural	20,3	22,0	24,8	19,5	12,9
		Sudeste	26,5	30,6	31,1	26,1	17,3
		RJ	23,3	26,8	26,8	25,3	12,8
12	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por semana	BR	24,0	27,1	28,5	23,4	14,2
		Urbana	24,9	28,3	29,6	24,4	14,6
		Rural	17,9	19,3	21,8	17,1	11,8
		Sudeste	24,1	27,8	28,2	23,6	15,8
		RJ	22,1	25,3	25,4	23,9	12,1
13	dirigiram logo depois de beber	BR	24,3	20,1	29,2	22,5	16,1
		Urbana	23,6	19,3	28,8	21,7	14,9
		Rural	30,4	25,5	33,1	29,9	29,1
		Sudeste	20,8	13,3	26,5	20,1	12,2
		RJ	20,8	8,1	27,8	22,3	7,5

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
9	substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente	BR	6,6	4,2	6,3	8,1	10,4
		Urbana	7,2	4,8	6,6	8,3	10,6
		Rural	3,1	2,4	3,9	5,0	4,2
		Sudeste	8,3	6,4	7,6	9,0	11,2
		RJ	11,1	8,7	12,4	11,8	13,0
10	referem consumo elevado de sal	BR	14,2	10,5	15,8	16,6	17,3
		Urbana	14,8	10,8	16,3	16,9	17,4
		Rural	10,5	9,3	12,6	12,6	13,9
		Sudeste	14,6	10,1	17,0	16,8	16,8
		RJ	12,1	8,0	13,3	13,8	15,0
11	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por mês	BR	26,5	21,2	29,1	28,6	34,3
		Urbana	27,5	21,9	29,6	29,1	34,7
		Rural	20,3	18,8	25,3	21,9	20,4
		Sudeste	26,5	20,0	30,1	27,8	34,5
		RJ	23,3	18,5	27,3	24,1	26,3
12	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por semana	BR	24,0	19,0	26,7	26,0	30,5
		Urbana	24,9	19,8	27,5	26,4	30,9
		Rural	17,9	16,5	22,0	19,8	17,8
		Sudeste	24,1	18,2	28,1	25,1	30,4
		RJ	22,1	17,9	26,0	23,0	23,4
13	dirigiram logo depois de beber	BR	24,3	22,5	20,7	27,9	22,9
		Urbana	23,6	20,4	19,7	27,4	22,7
		Rural	30,4	29,6	27,1	35,7	29,2
		Sudeste	20,8	16,5	17,3	23,7	21,4
		RJ	20,8	22,7	22,1	19,5	20,2

	idade média que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
14	quando iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas	BR	19	19	18	18	19
		Urbana	19	19	18	18	19
		Rural	18	19	18	18	19
		Sudeste	19	20	19	19	19
		RJ	19	20	19	19	20

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
9	substituem pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente	BR	6,6	8,6	4,7	4,8
		Urbana	7,2	9,1	5,1	5,3
		Rural	3,1	4,5	1,9	2,4
		Sudeste	8,3	9,8	5,5	6,6
		RJ	11,1	13,3	7,7	9,9
10	referem consumo elevado de sal	BR	14,2	15,4	13,6	12,8
		Urbana	14,8	15,9	13,8	13,5
		Rural	10,5	11,6	12,5	9,4
		Sudeste	14,6	15,1	14,3	13,7
		RJ	12,1	13,4	10,3	11,0
11	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por mês	BR	26,5	27,9	28,5	24,7
		Urbana	27,5	28,5	29,4	26,0
		Rural	20,3	22,7	22,7	18,4
		Sudeste	26,5	27,3	28,6	25,0
		RJ	23,3	20,7	29,6	24,3
12	costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por semana	BR	24,0	25,3	26,5	22,1
		Urbana	24,9	25,8	27,4	23,4
		Rural	17,9	20,4	20,9	15,8
		Sudeste	24,1	24,7	26,7	22,4
		RJ	22,1	19,1	28,9	23,4
13	dirigiram logo depois de beber	BR	24,3	22,2	26,3	27,4
		Urbana	23,6	21,3	26,6	27,0
		Rural	30,4	32,1	24,9	30,3
		Sudeste	20,8	18,1	27,3	24,9
		RJ	20,8	20,0	29,7	17,9

	idade média que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
14	quando iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas	BR	19	19	19	19
		Urbana	19	19	19	19
		Rural	18	19	18	18
		Sudeste	19	19	19	19
		RJ	19	19	21	19

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
15	tiveram consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	BR	13,7	21,6	6,6
		Urbana	14,2	22,3	7,1
		Rural	10,3	17,3	2,9
		Sudeste	12,8	19,9	6,6
		RJ	13,5	19,7	8,3
16	tiveram consumo abusivo de álcool em 4 dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	BR	5,9	9,9	2,4
		Urbana	6,2	10,3	2,6
		Rural	4,2	7,4	0,8
		Sudeste	5,8	9,6	2,6
		RJ	6,7	9,9	4,1
17	praticam o nível recomendado de atividade física no lazer	BR	22,5	27,1	18,4
		Urbana	23,8	28,7	19,6
		Rural	13,8	17,9	9,6
		Sudeste	22,7	26,8	19,1
		RJ	20,7	26,6	15,9
18	são fisicamente ativos no trabalho	BR	33,5	44,3	23,8
		Urbana	32,4	42,3	23,7
		Rural	40,4	55,6	24,5
		Sudeste	32,1	42,6	22,9
		RJ	26,5	38,5	16,5
19	praticam atividade física no trabalho por 150 minutos ou mais por semana	BR	14,0	22,0	7,0
		Urbana	12,9	20,0	6,8
		Rural	21,1	32,9	8,6
		Sudeste	13,5	21,0	6,9
		RJ	11,9	19,0	6,0
20	são fisicamente ativos no deslocamento para suas atividades habituais	BR	31,9	31,0	32,6
		Urbana	32,0	30,5	33,2
		Rural	31,3	33,9	28,6
		Sudeste	31,6	30,0	33,0
		RJ	34,0	37,3	31,2
21	são fisicamente ativos na realização das atividades domésticas	BR	16,8	9,2	23,6
		Urbana	16,7	8,9	23,5
		Rural	17,6	11,3	24,3
		Sudeste	17,3	9,2	24,4
		RJ	17,4	11,7	22,0

ESTILOS DE VIDA: CAPITALS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
15	tiveram consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	Todas as Capitais	14,9	23,2	8,2
		Sudeste	13,1	19,8	7,7
		RJ (Capital)	13,7	20,3	8,6
16	tiveram consumo abusivo de álcool em 4 dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	Todas as Capitais	6,9	11,5	3,2
		Sudeste	6,2	10,5	2,7
		RJ (Capital)	7,8	12,2	4,3
17	praticam o nível recomendado de atividade física no lazer	Todas as Capitais	26,6	33,5	21,0
		Sudeste	25,7	32,6	20,1
		RJ (Capital)	26,1	34,9	19,3
18	são fisicamente ativos no trabalho	Todas as Capitais	28,8	36,3	22,7
		Sudeste	28,1	35,1	22,5
		RJ (Capital)	26,5	35,0	19,8
19	praticam atividade física no trabalho por 150 minutos ou mais por semana	Todas as Capitais	9,8	13,9	6,5
		Sudeste	8,9	11,8	6,6
		RJ (Capital)	9,5	13,3	6,5
20	são fisicamente ativos no deslocamento para suas atividades habituais	Todas as Capitais	31,9	32,2	31,7
		Sudeste	36,1	37,1	35,3
		RJ (Capital)	37,7	39,7	36,2
21	são fisicamente ativos na realização das atividades domésticas	Todas as Capitais	18,6	11,3	24,6
		Sudeste	19,3	12,0	25,2
		RJ (Capital)	21,4	15,3	26,1

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)			
				18 a 24	25 a 39	40 a 59	60 ou mais
15	tiveram consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	BR	13,7	17,2	18,9	12,1	4,2
		Urbana	14,2	18,0	19,7	12,6	4,1
		Rural	10,3	12,3	14,0	9,0	4,7
		Sudeste	12,8	16,4	18,2	11,6	4,0
		RJ	13,5	18,8	15,4	15,1	4,3
16	tiveram consumo abusivo de álcool em 4 dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	BR	5,9	7,1	7,8	5,6	2,2
		Urbana	6,2	7,5	8,2	5,8	2,2
		Rural	4,2	4,4	5,3	4,3	2,1
		Sudeste	5,8	7,5	7,7	5,6	2,3
		RJ	6,7	10,5	7,2	6,9	3,1
17	praticam o nível recomendado de atividade física no lazer	BR	22,5	35,3	25,5	18,3	13,6
		Urbana	23,8	36,0	26,9	19,8	15,2
		Rural	13,8	30,7	16,9	8,8	4,4
		Sudeste	22,7	37,5	25,2	19,5	13,5
		RJ	20,7	33,0	22,7	19,7	11,2
18	são fisicamente ativos no trabalho	BR	33,5	33,3	40,0	38,9	12,0
		Urbana	32,4	33,2	38,6	37,4	10,7
		Rural	40,4	34,1	48,1	48,2	19,2
		Sudeste	32,1	32,3	39,4	37,4	11,1
		RJ	26,5	26,9	31,9	32,8	8,0
19	praticam atividade física no trabalho por 150 minutos ou mais por semana	BR	14,0	14,1	17,7	15,9	4,0
		Urbana	12,9	13,9	16,2	14,3	3,3
		Rural	21,1	14,8	27,0	25,8	7,8
		Sudeste	13,5	14,7	17,5	15,2	3,6
		RJ	11,9	10,8	16,3	14,1	2,8
20	são fisicamente ativos no deslocamento para suas atividades habituais	BR	32,7	34,8	31,4	34,1	25,7
		Urbana	32,9	35,0	31,3	34,2	26,0
		Rural	33,2	33,6	32,1	33,5	24,4
		Sudeste	33,0	36,4	30,6	33,8	25,6
		RJ	36,7	39,7	33,5	35,1	28,5
21	são fisicamente ativos na realização das atividades domésticas	BR	16,8	13,5	19,0	19,1	11,6
		Urbana	16,7	13,2	18,9	19,0	11,5
		Rural	17,6	15,7	19,6	19,6	12,6
		Sudeste	17,3	13,9	19,1	19,7	12,8
		RJ	17,4	18,3	17,9	20,4	10,8

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
15	tiveram consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	BR	13,7	11,1	15,8	15,4	14,3
		Urbana	14,2	11,6	16,2	15,7	14,6
		Rural	10,3	9,6	13,0	10,9	6,7
		Sudeste	12,8	9,7	15,4	14,1	14,1
		RJ	13,5	12,2	17,2	13,0	12,7
16	tiveram consumo abusivo de álcool em 4 dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	BR	5,9	5,4	6,8	6,4	5,2
		Urbana	6,2	5,7	7,3	6,5	5,3
		Rural	4,2	4,4	3,7	3,9	2,0
		Sudeste	5,8	5,0	7,1	6,2	5,7
		RJ	6,7	6,0	10,3	6,2	5,0
17	praticam o nível recomendado de atividade física no lazer	BR	22,5	11,7	23,6	28,8	37,6
		Urbana	23,8	12,9	23,2	29,1	38,1
		Rural	13,8	7,9	26,4	25,0	19,8
		Sudeste	22,7	10,9	20,9	27,9	38,1
		RJ	20,7	9,1	19,9	24,1	37,8
18	são fisicamente ativos no trabalho	BR	33,5	32,3	38,0	35,1	27,6
		Urbana	32,4	30,0	37,2	34,7	27,2
		Rural	40,4	39,7	43,7	40,8	39,4
		Sudeste	32,1	30,1	37,2	34,4	26,0
		RJ	26,5	24,3	33,8	24,6	26,3
19	praticam atividade física no trabalho por 150 minutos ou mais por semana	BR	14,0	17,3	17,4	12,2	4,7
		Urbana	12,9	16,0	16,5	11,8	4,4
		Rural	21,1	21,7	22,9	18,0	14,5
		Sudeste	13,5	17,2	19,0	11,9	3,5
		RJ	11,9	13,4	19,1	9,6	5,4
20	são fisicamente ativos no deslocamento para suas atividades habituais	BR	31,9	33,9	34,5	31,0	24,8
		Urbana	32,0	34,5	34,8	31,1	24,8
		Rural	31,3	31,7	32,2	30,1	25,2
		Sudeste	31,6	32,6	34,2	31,6	26,8
		RJ	34,0	32,0	36,7	32,4	38,9
21	são fisicamente ativos na realização das atividades domésticas	BR	16,8	15,5	17,8	18,6	14,9
		Urbana	16,7	15,2	17,8	18,3	14,9
		Rural	17,6	16,5	18,1	22,0	15,3
		Sudeste	17,3	16,6	18,5	18,5	15,2
		RJ	17,4	16,2	17,5	18,8	15,9

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
15	tiveram consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	BR	13,7	12,4	16,6	14,4
		Urbana	14,2	12,8	17,3	15,2
		Rural	10,3	8,9	12,7	10,9
		Sudeste	12,8	12,3	15,6	13,0
		RJ	13,5	10,5	17,0	15,9
16	tiveram consumo abusivo de álcool em 4 dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa	BR	5,9	4,9	7,5	6,7
		Urbana	6,2	5,1	7,9	7,2
		Rural	4,2	3,5	4,6	4,6
		Sudeste	5,8	5,2	7,7	6,4
		RJ	6,7	4,9	8,9	8,2
17	praticam o nível recomendado de atividade física no lazer	BR	22,5	23,5	19,8	21,7
		Urbana	23,8	24,9	20,7	23,1
		Rural	13,8	11,8	14,0	15,1
		Sudeste	22,7	23,9	19,4	21,2
		RJ	20,7	20,9	18,6	21,3
18	são fisicamente ativos no trabalho	BR	33,5	31,8	38,2	34,4
		Urbana	32,4	30,5	37,7	33,5
		Rural	40,4	42,8	41,6	38,6
		Sudeste	32,1	29,4	39,4	34,7
		RJ	26,5	24,5	32,0	26,9
19	praticam atividade física no trabalho por 150 minutos ou mais por semana	BR	14,0	12,4	17,6	15,2
		Urbana	12,9	11,2	17,1	14,1
		Rural	21,1	22,7	20,4	20,0
		Sudeste	13,5	11,4	17,2	16,3
		RJ	11,9	9,9	16,0	13,1
20	são fisicamente ativos no deslocamento para suas atividades habituais	BR	31,9	28,7	38,3	33,9
		Urbana	32,0	28,9	37,8	34,2
		Rural	31,3	27,4	41,5	32,2
		Sudeste	31,6	29,1	38,9	33,5
		RJ	34,0	33,0	37,8	33,5
21	são fisicamente ativos na realização das atividades domésticas	BR	16,8	16,0	18,2	17,3
		Urbana	16,7	15,8	18,3	17,3
		Rural	17,6	18,1	17,2	17,3
		Sudeste	17,3	16,4	18,1	18,5
		RJ	17,4	15,4	18,2	19,6

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
22	praticam atividade física por 150 minutos ou mais na realização das atividades domésticas	BR	12,1	5,4	18,2
		Urbana	12,0	5,0	18,1
		Rural	12,8	7,3	18,6
		Sudeste	12,9	5,4	19,4
		RJ	12,4	6,1	17,5
23	são insuficientemente ativas	BR	46,0	39,8	51,5
		Urbana	45,6	40,1	50,3
		Rural	48,3	37,7	59,4
		Sudeste	46,5	41,0	51,3
		RJ	47,7	39,4	54,6
24	assistem televisão por 3 horas ou mais por dia	BR	28,9	25,5	31,9
		Urbana	30,1	27,1	32,7
		Rural	21,4	16,6	26,5
		Sudeste	31,0	27,5	34,0
		RJ	40,4	34,8	45,0
25	são usuárias atuais de produtos derivados do tabaco	BR	15,0	19,2	11,2
		Urbana	14,6	18,5	11,2
		Rural	17,4	23,1	11,4
		Sudeste	15,1	19,2	11,6
		RJ	12,7	15,3	10,6
26	são fumantes atuais de tabaco	BR	14,7	18,9	11,0
		Urbana	14,4	18,3	11,0
		Rural	16,7	22,4	10,7
		Sudeste	15,0	19,0	11,5
		RJ	12,7	15,2	10,6
27	são fumantes diários de tabaco	BR	12,7	16,2	9,7
		Urbana	12,5	15,7	9,8
		Rural	14,0	19,1	8,6
		Sudeste	13,4	16,8	10,4
		RJ	11,1	13,2	9,4
28	são fumantes atuais de cigarro	BR	14,5	18,7	10,8
		Urbana	14,2	18,1	10,9
		Rural	16,2	22,0	10,1
		Sudeste	14,9	18,9	11,4
		RJ	12,5	15,2	10,3
29	são ex-fumantes de tabaco	BR	17,5	21,2	14,1
		Urbana	17,2	20,8	14,0
		Rural	19,3	23,5	14,9
		Sudeste	17,1	21,5	13,4
		RJ	13,0	16,5	10,2

ESTILOS DE VIDA: CAPITALS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
22	praticam atividade física por 150 minutos ou mais na realização das atividades domésticas	Todas as Capitais	13,3	6,0	19,3
		Sudeste	14,0	5,7	20,7
		RJ (Capital)	15,2	7,2	21,4
23	são insuficientemente ativas	Todas as Capitais	45,3	39,6	50,0
		Sudeste	43,7	38,7	47,8
		RJ (Capital)	42,1	35,5	47,3
24	assistem televisão por 3 horas ou mais por dia	Todas as Capitais	33,0	30,2	35,2
		Sudeste	34,6	32,0	36,7
		RJ (Capital)	42,2	38,0	45,5
25	são usuárias atuais de produtos derivados do tabaco	Todas as Capitais	12,9	15,9	10,4
		Sudeste	13,9	15,9	12,2
		RJ (Capital)	11,7	13,9	10,0
26	são fumantes atuais de tabaco	Todas as Capitais	12,7	15,7	10,3
		Sudeste	13,8	15,8	12,2
		RJ (Capital)	11,7	13,8	10,0
27	são fumantes diários de tabaco	Todas as Capitais	10,7	12,8	8,9
		Sudeste	12,2	13,6	11,1
		RJ (Capital)	10,4	12,2	9,0
28	são fumantes atuais de cigarro	Todas as Capitais	12,5	15,5	10,1
		Sudeste	13,7	15,7	12,1
		RJ (Capital)	11,6	13,8	9,8
29	são ex-fumantes de tabaco	Todas as Capitais	16,5	20,3	13,3
		Sudeste	16,9	21,2	13,5
		RJ (Capital)	13,2	18,1	9,4

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)			
				18 a 24	25 a 39	40 a 59	60 ou mais
22	praticam atividade física por 150 minutos ou mais na realização das atividades domésticas	BR	12,1	9,2	13,8	14,0	8,3
		Urbana	12,0	8,8	13,8	13,9	8,2
		Rural	12,8	11,7	13,9	14,6	8,8
		Sudeste	12,9	9,8	14,1	15,0	9,6
		RJ	12,4	13,0	13,1	14,6	7,2
23	são insuficientemente ativas	BR	46,0	36,7	41,9	45,3	62,7
		Urbana	45,6	36,0	41,7	45,2	61,9
		Rural	48,3	41,6	42,9	45,6	67,1
		Sudeste	46,5	35,8	42,3	45,3	63,0
		RJ	47,7	40,3	44,3	44,2	63,5
24	assistem televisão por 3 horas ou mais por dia	BR	28,9	32,3	27,9	26,4	32,4
		Urbana	30,1	32,8	28,6	28,0	34,3
		Rural	21,4	29,0	23,4	16,2	21,3
		Sudeste	31,0	34,3	29,0	28,7	35,7
		RJ	40,4	40,2	37,9	37,6	48,7
25	são usuárias atuais de produtos derivados do tabaco	BR	15,0	10,7	13,2	19,4	13,3
		Urbana	14,6	11,5	13,1	18,4	12,5
		Rural	17,4	5,4	13,8	25,7	18,3
		Sudeste	15,1	12,5	13,3	19,8	11,6
		RJ	12,7	12,6	10,0	17,1	9,0
26	são fumantes atuais de tabaco	BR	14,7	10,6	13,1	19,2	12,6
		Urbana	14,4	11,4	13,0	18,3	12,0
		Rural	16,7	5,3	13,5	25,1	16,2
		Sudeste	15,0	12,5	13,3	19,7	11,1
		RJ	12,7	12,6	10,0	17,1	9,0
27	são fumantes diários de tabaco	BR	12,7	8,1	10,9	17,2	11,4
		Urbana	12,5	8,8	10,9	16,6	10,9
		Rural	14,0	3,9	10,9	21,1	14,4
		Sudeste	13,4	9,9	11,8	18,0	10,1
		RJ	11,1	10,9	8,8	15,3	7,3
28	são fumantes atuais de cigarro	BR	14,5	10,5	12,9	19,0	12,2
		Urbana	14,2	11,3	12,9	18,1	11,7
		Rural	16,2	5,2	13,0	24,9	15,0
		Sudeste	14,9	12,5	13,2	19,6	10,9
		RJ	12,5	12,6	10,0	16,9	8,6
29	são ex-fumantes de tabaco	BR	17,5	5,6	11,5	21,3	31,1
		Urbana	17,2	5,7	11,7	20,7	30,4
		Rural	19,3	5,4	10,5	24,6	35,3
		Sudeste	17,1	5,3	12,0	20,1	28,6
		RJ	13,0	4,5	9,2	13,8	23,0

ESTILOS DE VIDA							
	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
22	praticam atividade física por 150 minutos ou mais na realização das atividades domésticas	BR	12,1	10,9	12,7	13,9	10,7
		Urbana	12,0	10,7	12,7	13,6	10,7
		Rural	12,8	11,6	12,8	18,1	11,7
		Sudeste	12,9	12,1	13,3	14,2	11,2
		RJ	12,4	12,1	12,4	12,8	11,7
23	são insuficientemente ativas	BR	46,0	50,6	42,6	43,0	43,6
		Urbana	45,6	50,4	43,0	42,9	43,5
		Rural	48,3	51,2	40,1	44,1	47,3
		Sudeste	46,5	52,0	44,7	43,6	42,9
		RJ	47,7	54,7	44,6	47,8	36,3
24	assistem televisão por 3 horas ou mais por dia	BR	28,9	28,6	32,4	30,6	21,1
		Urbana	30,1	31,6	33,2	31,0	21,1
		Rural	21,4	19,1	27,4	25,7	20,2
		Sudeste	31,0	32,2	34,6	32,5	21,3
		RJ	40,4	45,5	37,8	41,1	30,9
25	são usuárias atuais de produtos derivados do tabaco	BR	15,0	20,2	16,6	10,4	8,8
		Urbana	14,6	19,7	17,6	10,6	8,7
		Rural	17,4	21,9	10,4	7,0	10,0
		Sudeste	15,1	18,7	19,7	12,1	9,7
		RJ	12,7	16,2	14,2	10,6	9,0
26	são fumantes atuais de tabaco	BR	14,7	19,7	16,5	10,3	8,7
		Urbana	14,4	19,3	17,5	10,5	8,7
		Rural	16,7	20,9	10,1	7,0	9,8
		Sudeste	15,0	18,4	19,7	12,1	9,7
		RJ	12,7	16,2	14,2	10,6	8,9
27	são fumantes diários de tabaco	BR	12,7	17,3	14,3	8,7	7,2
		Urbana	12,5	17,2	15,3	8,9	7,2
		Rural	14,0	17,6	7,7	5,8	8,4
		Sudeste	13,4	16,5	18,1	10,6	8,1
		RJ	11,1	14,6	12,8	9,0	6,9
28	são fumantes atuais de cigarro	BR	14,5	19,3	16,4	10,2	8,7
		Urbana	14,2	19,0	17,4	10,4	8,6
		Rural	16,2	20,2	10,0	6,9	9,7
		Sudeste	14,9	18,2	19,5	12,1	9,7
		RJ	12,5	16,0	13,7	10,6	8,9
29	são ex-fumantes de tabaco	BR	17,5	24,2	14,8	11,9	14,4
		Urbana	17,2	24,3	15,3	12,1	14,5
		Rural	19,3	23,8	11,7	9,3	12,4
		Sudeste	17,1	23,8	15,5	12,6	14,6
		RJ	13,0	18,4	15,7	8,7	9,5

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
22	praticam atividade física por 150 minutos ou mais na realização das atividades domésticas	BR	12,1	11,7	12,9	12,4
		Urbana	12,0	11,6	13,0	12,3
		Rural	12,8	12,8	11,8	13,0
		Sudeste	12,9	12,4	12,8	13,7
		RJ	12,4	11,2	12,9	13,6
23	são insuficientemente ativas	BR	46,0	47,9	42,4	44,8
		Urbana	45,6	47,6	42,7	44,1
		Rural	48,3	50,5	40,6	48,1
		Sudeste	46,5	48,5	42,5	44,7
		RJ	47,7	48,8	46,1	47,0
24	assistem televisão por 3 horas ou mais por dia	BR	28,9	27,3	32,9	29,8
		Urbana	30,1	28,3	34,1	31,4
		Rural	21,4	18,9	25,1	22,4
		Sudeste	31,0	29,3	34,0	33,1
		RJ	40,4	38,2	41,8	42,4
25	são usuárias atuais de produtos derivados do tabaco	BR	15,0	13,1	17,8	16,4
		Urbana	14,6	12,8	17,4	16,2
		Rural	17,4	16,2	20,2	17,7
		Sudeste	15,1	13,3	18,4	17,4
		RJ	12,7	10,7	13,9	14,6
26	são fumantes atuais de tabaco	BR	14,7	13,0	17,7	16,1
		Urbana	14,4	12,6	17,3	15,9
		Rural	16,7	15,7	19,9	16,8
		Sudeste	15,0	13,2	18,4	17,2
		RJ	12,7	10,7	13,9	14,6
27	são fumantes diários de tabaco	BR	12,7	11,4	15,6	13,6
		Urbana	12,5	11,2	15,3	13,6
		Rural	14,0	13,5	17,4	13,7
		Sudeste	13,4	12,0	16,2	15,0
		RJ	11,1	9,3	12,8	12,5
28	são fumantes atuais de cigarro	BR	14,5	12,8	17,4	15,8
		Urbana	14,2	12,5	17,1	15,7
		Rural	16,2	15,4	19,3	16,2
		Sudeste	14,9	13,1	18,3	17,1
		RJ	12,5	10,5	13,8	14,5
29	são ex-fumantes de tabaco	BR	17,5	17,8	16,1	17,4
		Urbana	17,2	17,8	15,6	16,7
		Rural	19,3	17,5	18,7	20,7
		Sudeste	17,1	18,0	14,8	16,5
		RJ	13,0	12,9	11,7	13,8

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
30	são fumantes que tentaram parar de fumar nos últimos 12 meses	BR	51,1	47,9	55,9
		Urbana	51,2	48,4	55,4
		Rural	50,3	45,9	59,8
		Sudeste	49,7	46,2	54,8
		RJ	49,0	47,0	51,5
31	são fumantes que procuraram tratamento com profissional de saúde para tentar parar de fumar nos últimos 12 meses	BR	8,8	6,2	12,3
		Urbana	9,7	6,9	13,2
		Rural	4,1	2,3	7,0
		Sudeste	9,9	6,9	13,5
		RJ	7,9	3,2	13,2
32	são não fumantes expostas ao fumo passivo em casa	BR	10,7	9,5	11,7
		Urbana	10,2	9,0	11,1
		Rural	14,3	12,9	15,7
		Sudeste	9,7	8,4	10,7
		RJ	8,0	6,0	9,6
33	são não fumantes expostos ao fumo passivo no local de trabalho fechado	BR	13,5	16,9	10,4
		Urbana	13,4	16,8	10,3
		Rural	14,4	17,7	12,0
		Sudeste	12,3	15,8	9,1
		RJ	12,1	14,9	9,0
34	são expostas à mídia pró-tabaco	BR	28,7	32,4	25,4
		Urbana	29,9	33,8	26,5
		Rural	21,3	24,6	17,8
		Sudeste	28,9	32,6	25,5
		RJ	26,9	31,9	22,8
35	são expostas à mídia antitabaco nos jornais, nas revistas, na televisão ou no rádio	BR	52,1	53,0	51,3
		Urbana	52,0	53,0	51,2
		Rural	52,7	52,9	52,5
		Sudeste	47,1	47,4	46,9
		RJ	47,9	49,4	46,8
36	são fumantes expostas às advertências dos maços de cigarros	BR	86,2	85,8	86,7
		Urbana	88,7	88,4	89,0
		Rural	72,7	73,7	70,3
		Sudeste	88,9	87,7	90,6
		RJ	90,8	91,8	89,5
37	são fumantes que pensaram em parar devido às advertências nos maços de cigarros	BR	52,3	50,6	54,9
		Urbana	52,8	51,2	55,2
		Rural	49,3	47,7	52,7
		Sudeste	54,0	53,2	55,1
		RJ	52,9	50,9	55,3

ESTILOS DE VIDA: CAPITALAIS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
30	são fumantes que tentaram parar de fumar nos últimos 12 meses	Todas as Capitais	45,6	43,1	48,5
		Sudeste	43,0	39,2	46,8
		RJ (Capital)	43,2	45,1	41,3
31	são fumantes que procuraram tratamento com profissional de saúde para tentar parar de fumar nos últimos 12 meses	Todas as Capitais	9,7	7,1	12,5
		Sudeste	11,0	10,5	11,4
		RJ (Capital)	5,3	5,0	5,6
32	são não fumantes expostas ao fumo passivo em casa	Todas as Capitais	8,7	7,8	9,3
		Sudeste	8,7	7,3	9,8
		RJ (Capital)	8,7	6,5	10,4
33	são não fumantes expostas ao fumo passivo no local de trabalho fechado	Todas as Capitais	10,4	12,0	8,9
		Sudeste	8,7	10,1	7,4
		RJ (Capital)	7,4	7,9	6,8
34	são expostas à mídia pró-tabaco	Todas as Capitais	29,4	33,6	26,0
		Sudeste	31,0	35,5	27,3
		RJ (Capital)	25,2	28,4	22,7
35	são expostas à mídia antitabaco nos jornais, nas revistas, na televisão ou no rádio	Todas as Capitais	47,3	48,8	46,0
		Sudeste	44,3	46,3	42,7
		RJ (Capital)	44,5	47,2	42,3
36	são fumantes expostas às advertências dos maços de cigarros	Todas as Capitais	90,6	90,8	90,3
		Sudeste	91,2	91,6	90,8
		RJ (Capital)	85,7	88,8	82,4
37	são fumantes que pensaram em parar devido às advertências nos maços de cigarros	Todas as Capitais	45,3	43,6	47,5
		Sudeste	42,2	38,8	45,8
		RJ (Capital)	42,9	40,7	45,2

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)			
				18 a 24	25 a 39	40 a 59	60 ou mais
30	são fumantes que tentaram parar de fumar nos últimos 12 meses	BR	51,1	54,0	53,7	50,4	45,9
		Urbana	51,2	53,5	53,7	50,2	47,0
		Rural	50,3	61,7	53,5	50,9	41,1
		Sudeste	49,7	48,6	53,7	49,0	45,0
		RJ	49,0	42,4	56,5	47,9	47,2
31	são fumantes que procuraram tratamento com profissional de saúde para tentar parar de fumar nos últimos 12 meses	BR	8,8	3,4	5,2	12,4	10,6
		Urbana	9,7	3,7	5,6	14,0	12,0
		Rural	4,1	-	2,8	5,4	3,8
		Sudeste	9,9	3,4	5,9	15,4	6,7
		RJ	7,9	-	4,6	10,7	12,2
32	são não fumantes expostos ao fumo passivo em casa	BR	10,7	16,2	9,6	9,2	10,4
		Urbana	10,2	15,5	8,9	8,8	10,0
		Rural	14,3	20,6	14,2	12,1	12,6
		Sudeste	9,7	15,9	8,8	7,7	9,7
		RJ	8,0	16,8	5,9	6,3	7,8
33	são não fumantes expostos ao fumo passivo no local de trabalho fechado	BR	13,5	13,7	13,8	13,3	11,9
		Urbana	13,4	13,4	13,7	13,4	12,0
		Rural	14,4	19,3	14,6	12,2	9,2
		Sudeste	12,3	12,2	12,7	12,5	8,5
		RJ	12,1	14,1	10,6	14,0	3,9
34	são expostos à mídia pró-tabaco	BR	28,7	31,2	31,4	29,2	20,9
		Urbana	29,9	32,5	32,8	30,1	22,0
		Rural	21,3	22,0	23,0	23,5	14,3
		Sudeste	28,9	30,1	32,3	29,3	21,9
		RJ	26,9	26,2	28,9	28,3	22,3
35	são expostas à mídia antitabaco nos jornais, nas revistas, na televisão ou no rádio	BR	52,1	49,0	53,0	53,6	50,5
		Urbana	52,0	49,1	52,8	53,2	51,2
		Rural	52,7	48,3	54,7	56,2	46,6
		Sudeste	47,1	42,4	47,9	47,9	48,1
		RJ	47,9	40,4	48,4	51,8	46,0
36	são fumantes expostas às advertências dos maços de cigarros	BR	86,2	89,1	87,7	87,7	76,7
		Urbana	88,7	89,1	89,0	90,8	81,4
		Rural	72,7	89,7	80,1	73,4	56,3
		Sudeste	88,9	86,2	88,7	91,1	84,4
		RJ	90,8	83,7	93,4	92,2	89,1
37	são fumantes que pensaram em parar devido às advertências nos maços de cigarros	BR	52,3	50,0	52,1	57,2	40,0
		Urbana	52,8	48,8	51,8	57,9	43,4
		Rural	49,3	67,7	53,9	53,9	25,6
		Sudeste	54,0	55,2	48,8	58,8	46,9
		RJ	52,9	47,7	57,0	53,3	50,8

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
30	são fumantes que tentaram parar de fumar nos últimos 12 meses	BR	51,1	51,6	52,4	51,1	44,8
		Urbana	51,2	52,5	51,6	51,0	44,8
		Rural	50,3	49,0	60,8	53,5	43,0
		Sudeste	49,7	50,2	51,2	50,3	42,8
		RJ	49,0	55,2	49,3	47,3	29,3
31	são fumantes que procuraram tratamento com profissional de saúde para tentar parar de fumar nos últimos 12 meses	BR	8,8	8,1	6,0	9,6	18,7
		Urbana	9,7	9,4	6,3	9,9	19,1
		Rural	4,1	4,0	3,7	4,5	8,1
		Sudeste	9,9	9,2	6,3	9,3	23,0
		RJ	7,9	9,7	2,1	10,8	-
32	são não fumantes expostas ao fumo passivo em casa	BR	10,7	13,1	11,8	9,4	6,4
		Urbana	10,2	12,8	10,8	9,1	6,4
		Rural	14,3	14,3	17,9	12,2	8,7
		Sudeste	9,7	11,3	10,1	9,2	7,3
		RJ	8,0	9,2	6,0	8,3	7,5
33	são não fumantes expostas ao fumo passivo no local de trabalho fechado	BR	13,5	21,0	15,9	12,4	7,1
		Urbana	13,4	21,6	16,0	12,3	7,0
		Rural	14,4	15,9	14,6	13,6	9,9
		Sudeste	12,3	19,2	14,4	12,3	6,1
		RJ	12,1	15,9	17,1	12,0	5,8
34	são expostas à mídia pró-tabaco	BR	28,7	24,7	31,3	32,2	28,9
		Urbana	29,9	26,4	32,1	32,6	29,1
		Rural	21,3	18,9	26,3	26,0	24,7
		Sudeste	28,9	24,7	31,7	31,8	28,4
		RJ	26,9	26,3	31,6	24,8	28,0
35	são expostas à mídia antitabaco nos jornais, nas revistas, na televisão ou no rádio	BR	52,1	53,6	53,0	52,0	46,8
		Urbana	52,0	54,3	52,9	51,8	46,3
		Rural	52,7	51,5	53,9	55,0	60,8
		Sudeste	47,1	49,3	48,5	46,5	42,5
		RJ	47,9	52,4	49,7	43,5	48,1
36	são fumantes expostas às advertências dos maços de cigarros	BR	86,2	81,1	90,6	92,6	91,5
		Urbana	88,7	84,7	91,4	92,8	91,3
		Rural	72,7	70,0	80,6	88,5	97,7
		Sudeste	88,9	84,5	91,2	93,0	90,5
		RJ	90,8	90,4	91,9	88,9	95,9
37	são fumantes que pensaram em parar devido às advertências nos maços de cigarros	BR	52,3	53,1	54,9	52,6	39,4
		Urbana	52,8	54,8	54,9	52,5	38,9
		Rural	49,3	48,1	55,1	54,3	54,9
		Sudeste	54,0	57,3	53,4	55,2	37,4
		RJ	52,9	60,8	48,2	50,8	39,1

ESTILOS DE VIDA

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
30	são fumantes que tentaram parar de fumar nos últimos 12 meses	BR	51,1	49,0	49,9	53,0
		Urbana	51,2	49,2	49,5	53,4
		Rural	50,3	47,9	52,4	51,4
		Sudeste	49,7	45,5	48,6	55,5
		RJ	49,0	44,4	54,5	49,9
31	são fumantes que procuraram tratamento com profissional de saúde para tentar parar de fumar nos últimos 12 meses	BR	8,8	11,5	6,4	6,9
		Urbana	9,7	12,3	7,3	7,6
		Rural	4,1	6,0	1,9	3,5
		Sudeste	9,9	10,1	10,2	9,7
		RJ	7,9	5,2	9,7	9,4
32	são não fumantes expostas ao fumo passivo em casa	BR	10,7	9,8	11,8	11,7
		Urbana	10,2	9,6	10,7	10,8
		Rural	14,3	11,3	19,1	15,6
		Sudeste	9,7	10,0	10,0	9,2
		RJ	8,0	8,3	4,6	8,9
33	são não fumantes expostas ao fumo passivo no local de trabalho fechado	BR	13,5	11,8	16,4	15,3
		Urbana	13,4	11,8	16,4	15,3
		Rural	14,4	12,8	16,4	15,6
		Sudeste	12,3	11,3	15,9	13,3
		RJ	12,1	11,3	18,9	10,7
34	são expostas à mídia pró-tabaco	BR	28,7	29,4	29,4	27,6
		Urbana	29,9	30,2	30,3	29,3
		Rural	21,3	23,0	23,9	19,7
		Sudeste	28,9	28,6	30,2	28,5
		RJ	26,9	25,8	26,0	28,7
35	são expostas à mídia antitabaco nos jornais, nas revistas, na televisão ou no rádio	BR	52,1	51,6	51,4	52,7
		Urbana	52,0	51,0	51,4	53,4
		Rural	52,7	57,3	51,5	49,9
		Sudeste	47,1	46,6	47,7	47,9
		RJ	47,9	47,7	47,3	48,2
36	são fumantes expostas às advertências dos maços de cigarros	BR	86,2	88,6	85,9	83,8
		Urbana	88,7	91,0	88,5	86,2
		Rural	72,7	72,4	72,0	73,3
		Sudeste	88,9	89,8	90,5	87,0
		RJ	90,8	90,0	94,8	89,6
37	são fumantes que pensaram em parar devido às advertências nos maços de cigarros	BR	52,3	50,3	53,5	53,7
		Urbana	52,8	50,8	53,8	54,4
		Rural	49,3	46,8	51,6	50,6
		Sudeste	54,0	52,1	55,1	56,4
		RJ	52,9	51,7	50,8	53,9

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
1	têm autoavaliação de saúde boa ou muito boa	BR	66,1	70,3	62,4
		Urbana	67,9	72,4	64,0
		Rural	55,1	58,4	51,7
		Sudeste	71,5	75,6	67,8
		RJ	70,9	75,1	67,5
2	usam algum recurso (bengala, muleta, cadeira de rodas ou outro equipamento) para se locomover	BR	2,5	2,5	2,5
		Urbana	2,5	2,5	2,5
		Rural	2,8	2,6	3,1
		Sudeste	2,4	2,2	2,6
		RJ	2,5	2,4	2,7
3	têm sintomas de angina no grau 2 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	BR	4,2	3,0	5,2
		Urbana	4,0	2,9	5,0
		Rural	5,2	3,9	6,6
		Sudeste	3,7	2,5	4,7
		RJ	4,5	3,2	5,6
4	têm sintomas de angina no grau 1 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	BR	7,6	5,9	9,1
		Urbana	7,3	5,6	8,8
		Rural	9,4	7,5	11,4
		Sudeste	7,2	5,4	8,7
		RJ	6,5	4,3	8,4

PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE: CAPITALS

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Sexo	
				M	F
1	têm autoavaliação de saúde boa ou muito boa	Todas as Capitais	71,9	75,5	68,9
		Sudeste	74,3	78,1	71,2
		RJ (Capital)	75,7	79,3	72,9
2	usam algum recurso (bengala, muleta, cadeira de rodas ou outro equipamento) para se locomover	Todas as Capitais	2,3	2,3	2,4
		Sudeste	2,2	1,9	2,5
		RJ (Capital)	1,8	1,3	2,2
3	têm sintomas de angina no grau 2 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	Todas as Capitais	3,3	2,7	3,9
		Sudeste	3,3	2,7	3,8
		RJ (Capital)	3,6	2,6	4,4
4	têm sintomas de angina no grau 1 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	Todas as Capitais	5,6	4,1	6,8
		Sudeste	5,1	3,6	6,4
		RJ (Capital)	4,4	2,9	5,4

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	grupo idade (anos)				
				18 a 29	30 a 59	60 a 64	65 a 74	75 ou mais
1	têm autoavaliação de saúde boa ou muito boa	BR	66,1	81,6	65,9	48,4	44,2	39,7
		Urbana	67,9	82,5	68,0	50,5	45,6	41,0
		Rural	55,1	76,0	52,5	36,3	36,3	32,5
		Sudeste	71,5	86,2	72,8	53,8	49,9	45,7
		RJ	70,9	86,5	72,1	51,7	50,7	48,6
2	usam algum recurso (bengala, muleta, cadeira de rodas ou outro equipamento) para se locomover	BR	2,5	0,4	1,4	3,3	6,5	20,2
		Urbana	2,5	0,4	1,4	3,2	6,9	19,7
		Rural	2,8	0,5	1,6	3,4	4,6	23,2
		Sudeste	2,4	0,3	1,3	3,6	5,9	17,5
		RJ	2,5	0,4	1,1	6,1	3,8	17,3
3	têm sintomas de angina no grau 2 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	BR	4,2	2,4	4,4	5,4	6,2	7,3
		Urbana	4,0	2,2	4,3	5,2	6,4	6,3
		Rural	5,2	3,3	5,2	6,7	5,0	12,9
		Sudeste	3,7	1,8	3,7	4,6	6,0	7,8
		RJ	4,5	3,0	4,2	5,3	6,0	10,2
4	têm sintomas de angina no grau 1 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	BR	7,6	5,3	8,0	10,9	9,7	7,7
		Urbana	7,3	5,1	7,7	10,7	9,6	7,6
		Rural	9,4	6,6	10,2	12,0	10,7	8,2
		Sudeste	7,2	4,2	7,4	12,7	9,6	7,5
		RJ	6,5	3,9	6,9	11,4	7,9	6,4

Sudeste: refere-se ao total dos Municípios das Capitais.

PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE

	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total	Nível de instrução			
				Sem instrução e fundamental incompleto	Fundamental completo e médio incompleto	Médio completo e superior incompleto	Superior completo
1	têm autoavaliação de saúde boa ou muito boa	BR	66,1	49,2	68,5	78,1	84,1
		Urbana	67,9	49,8	68,9	78,4	84,7
		Rural	55,1	47,3	66,5	74,2	67,2
		Sudeste	71,5	53,2	70,0	82,2	88,0
		RJ	70,9	51,5	70,8	81,2	85,2
2	usam algum recurso (bengala, muleta, cadeira de rodas ou outro equipamento) para se locomover	BR	2,5	4,6	1,8	0,9	1,2
		Urbana	2,5	4,8	2,0	0,9	1,2
		Rural	2,8	3,9	0,5	0,7	1,4
		Sudeste	2,4	4,8	1,9	0,9	1,0
		RJ	2,5	5,2	2,0	0,8	2,0
3	têm sintomas de angina no grau 2 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	BR	4,2	6,5	3,7	2,5	2,1
		Urbana	4,0	6,6	3,7	2,5	2,0
		Rural	5,2	6,3	3,6	2,5	2,6
		Sudeste	3,7	6,5	3,6	2,1	1,4
		RJ	4,5	8,0	4,1	3,2	1,1
4	têm sintomas de angina no grau 1 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	BR	7,6	10,8	7,5	5,5	3,6
		Urbana	7,3	10,7	7,7	5,4	3,5
		Rural	9,4	10,9	6,1	6,5	7,7
		Sudeste	7,2	10,7	7,8	5,4	3,0
		RJ	6,5	9,4	6,3	5,4	3,6

PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE


	Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que	Localidade	Total (1)	Cor ou raça		
				Branca	Preta	Parda
1	têm autoavaliação de saúde boa ou muito boa	BR	10,0	70,3	62,0	62,2
		Urbana	67,9	71,7	63,5	64,2
		Rural	55,1	58,9	52,7	53,1
		Sudeste	71,5	73,9	68,2	68,2
		RJ	70,9	74,5	62,9	69,8
2	usam algum recurso (bengala, muleta, cadeira de rodas ou outro equipamento) para se locomover	BR	2,5	2,6	2,4	2,5
		Urbana	2,5	2,5	2,6	2,4
		Rural	2,8	3,4	1,5	2,7
		Sudeste	2,4	2,5	2,5	2,3
		RJ	2,5	2,6	2,3	2,6
3	têm sintomas de angina no grau 2 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	BR	4,2	3,9	4,6	4,4
		Urbana	4,0	3,7	4,3	4,3
		Rural	5,2	5,0	6,9	4,9
		Sudeste	3,7	3,3	4,8	3,9
		RJ	4,5	4,4	5,9	3,8
4	têm sintomas de angina no grau 1 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)	BR	7,6	6,7	8,1	8,5
		Urbana	7,3	6,4	8,0	8,3
		Rural	9,4	9,4	8,6	9,5
		Sudeste	7,2	6,2	7,5	8,7
		RJ	6,5	5,8	8,6	6,5

(1) Inclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena.

Fonte

Informações referentes às demais capitais dos estados brasileiros, do Distrito Federal e das Grandes Regiões estão disponíveis no portal do IBGE, no CD-ROM que acompanha a publicação ou no portal do Ministério da Saúde.

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/>



Para mais informações contate a Área Técnica responsável.

Vigilância em Doenças Crônicas Não Transmissíveis (VIGDCNT)

Área Técnica

Tel. /Fax: 55 (21) 2333-3853 e 2333-3879

Rua México, 128 – sala 406 - Centro RJ. CEP: 20031-142

Técnica responsável pelo recorte da informação:

Sonia Cristina Amancio da Silva

Técnica responsável pela edição:

Rosemary Paz de Barros